

Bruto prijslijst 1 februari 2023

Liste de prix brut 1^{er} février 2023



Inhoud

Table de matières

• Logistiek Logistique	4	• Toebehoren voor geluids- en warmte-isolatie Accessoires pour l’isolation acoustique et thermique	22	• Profielen voor Hardie® Plank en Hardie® Panel gevelbekleding Profiles pour bardage Hardie® Plank et Hardie® Panel	40
fermacell® Gipsvezelplaten Plaques fibres-gypse fermacell®					
• Gipsvezelplaten Verdiepingshoog Plaques fibres-gypse Format hauteur d’étage	6	• fermacell® Powerpanel Vloerelement TE Plaque fermacell® Powerpanel sol TE	23	• Hardie® NT3® Trim sierlijst Profil décoratif Hardie® NT3® Trim	42
• Gipsvezelplaten Slimpanel Plaques fibres-gypse Slimpanel	7	• Toebehoren voor Powerpanel TE Accessoires pour Powerpanel TE	23	• Ventilatieprofielen voor Hardie® Plank en Hardie® Panel gevelbekleding Profiles de ventilation pour bardage Hardie® Plank et Hardie® Panel	43
• Gipsvezelplaten Eenmansplaat Plaques fibres-gypse Petit format	7	• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d’étanchéité fermacell™	25	• Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank en Hardie® Panel Outils et accessoires pour Hardie® Plank et Hardie® Panel	44
• Gipsvezelplaten Comfort Board Plaques fibres-gypse Comfort Board	7	• Gereedschap voor fermacell™ Outils pour fermacell™	27	• Hardie™ Panel schroeven en Hardie™ VL Plank schroeven Vis Hardie™ Panel et Vis Hardie™ VL Plank	49
• Gipsvezelplaten Firepanel A1 Plaques fibres-gypse Firepanel A1	8	fermacell® Powerpanel			
• Toebehoren gipsvezelplaten Accessoires plaques fibres-gypse	9	• fermacell® Powerpanel H ₂ O Plaque fermacell® Powerpanel H ₂ O	28	• ColourPlus™ Technology Edge Coating ColourPlus™ Technology Peinture de traitement des chants	50
• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d’étanchéité fermacell™	15	• fermacell® Powerpanel HD Plaque fermacell® Powerpanel HD	28	• Hardie® Architectural Panel gevelbekleding Bardage Hardie® Architectural Panel.	51
fermacell® Vloerelementen Plaques de sol fermacell®					
• fermacell® Vloerelementen Plaques de sol fermacell®	17	• Toebehoren voor Powerpanel H ₂ O Accessoires pour Powerpanel H ₂ O	29	• Hardie® Panel gevelbekleding Bardage Hardie® Panel	52
• fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™	18	• fermacell™ Afdichtingssysteem Système d’étanchéité fermacell™	32	• Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Panel Outils et accessoires pour Hardie® Panel	53
• Toebehoren voor fermacell® Vloerelementen Accessoires pour plaques de sol fermacell®	19	Gevelbekleding van James Hardie Bardage de James Hardie			
• Egalisatiemiddelen Produits d’égalsation	21	• Hardie® VL Plank + Hardie® Plank	36	• Hardie™ Panel schroeven en popnagels Vis Hardie™ Panel et rivets	54
		• Hardie® VL Plank gevelbekleding Bardage Hardie® VL Plank	37	Logistiek & Service Logistique & Services	
		• Hardie® Plank gevelbekleding Bardage Hardie® Plank	38		
		• Profielen voor Hardie® VL Plank en Hardie® Plank Profiles pour Hardie® VL Plank et Hardie® Plank	39		

De firmanaam Fermacell BV verandert met ingang van 1 januari 2023 in James Hardie Netherlands B.V.
De vermelde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fermacell BV blijven van toepassing.


Le nom de la société Fermacell BV changera en James Hardie Netherlands B.V. à compter du 1^{er} janvier 2023.
Les Conditions Générales de vente et de livraison de Fermacell BV, continueront de s’appliquer.



fermacell® Gipsvezelplaten en Vloerelementen
fermacell® Powerpanel cementgebonden platen
Plaques fibres-gypse et de sol fermacell®
Plaques fermacell® Powerpanel à base de ciment

Logistiek Nederland:
leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

	Vaste leverdagen
Noord	Dinsdag + donderdag
Zuid	Woensdag + vrijdag
West	Dinsdag + vrijdag




Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Dinsdag
Donderdag	Dinsdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Vrijdag

Logistiek België + Luxemburg:
leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

Logistique Belgique + Luxembourg :
régions de livraison, jours de livraison régionaux fixes et dates limites de commande

	Vaste leverdagen
Vlaanderen + Brussel	Maandag + donderdag
Wallonië + Luxemburg	Maandag + woensdag
Journées de livraison fixes	
Flandres + Bruxelles	Lundi + jeudi
Wallonie + Luxembourg	Lundi + mercredi



Vlaanderen + Brussel	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Donderdag
Vrijdag	Donderdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Maandag

Flandres + Bruxelles	
Commander jusqu'à 12h00	pour livraison
Mercredi	Lundi
Jeudi	Jeudi
Vendredi	Jeudi
Lundi	Jeudi
Mardi	Lundi

Wallonie + Luxemburg	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Woensdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Maandag
Dinsdag	Maandag

Wallonie + Luxembourg	
Commander jusqu'à 12h00	pour livraison
Mercredi	Lundi
Jeudi	Mercredi
Vendredi	Mercredi
Lundi	Lundi
Mardi	Lundi



fermacell® Gipsvezelplaten
Droge binnenafbouwplaten voor wanden en plafonds bij zowel nieuwbouw als renovatie. + Statisch inzetbaar in houtbouw + Brandwerend en geluidsisolerend + Vochtbestendig en extreem belastbaar.

Plaques fibres-gypse fermacell®
Les plaques pour les constructions de finition intérieure sèche des parois et plafonds pour la construction neuve ou la rénovation. + Utilisable statiquement dans la ossature bois + Résistant au feu et insonore + Résistant à l'humidité et extrêmement durable.

vanaf / à partir de 11,10€/m²

Toebehoren vanaf pag. 9
Accessoires à partir de page 9

Gipsvezelplaten Verdiepingshoog RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
10	70024	... 00009 3	2 400 x 1 200 x 10	60	172,8	~ 2 104	~ 11,5	11,10
	70025	... 00011 6	2 600 x 1 200 x 10	60	187,2	~ 2 276	~ 11,5	11,10
	70038	... 00172 4	2 800 x 1 200 x 10	60	201,6	~ 2 450	~ 11,5	11,10
	70026	... 00013 0	3 000 x 1 200 x 10	60	216,0	~ 2 622	~ 11,5	11,10
12,5	71024	... 00033 8	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0	12,80
	71025	... 00035 2	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	12,80
	71038	... 00268 4	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0	12,80
	71026	... 00037 6	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0	12,80
15	72025	... 00059 8	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 270	~ 18,0	18,95
	72026	... 00061 1	3 000 x 1 200 x 15	35	126,0	~ 2 298	~ 18,0	18,95
18	73025	... 00211 0	2 600 x 1 200 x 18	32	99,8	~ 2 120	~ 21,0	23,50
	73026	... 00213 4	3 000 x 1 200 x 18	25	90,0	~ 2 010	~ 21,0	23,50

Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage BD

Gipsvezelplaten Verdiepingshoog 2xAK

met 2-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71309	... 00461 9	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	14,55
	71310	... 00462 6	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0	14,55
	71311	... 00463 3	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0	14,55

Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage 2x BA

avec bord aminci, 2 faces

Gipsvezelplaten Verdiepingshoog 4xAK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71314	... 00466 4	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0	15,05
	71315	... 00467 1	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0	15,05

Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

Gipsvezelplaten Slimpanel RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
10	70037	... 00585 2	1 200 x 600 x 10	75	54,0	~ 636	~ 11,5	11,40
10	70098	... 01545 5	2 600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1 138	~ 11,5	11,10
12,5	71098	... 01546 2	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	12,80

Plaques fibres-gypse Slimpanel BD

Gipsvezelplaten Slimpanel 2x AK

met 2-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71313	... 00465 7	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	14,55

Plaques fibres-gypse Slimpanel 2x BA

avec bord aminci, 2 faces

Gipsvezelplaten Slimpanel 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71319	... 00472 5	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0	15,05

Plaques fibres-gypse Slimpanel 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

Gipsvezelplaten Eenmansplaat RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
10	70101	... 00385 8	1 500 x 1 000 x 10	75	112,5	~ 1 324	~ 11,5	11,40
12,5	71002	... 00031 4	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0	13,10
15	72101	... 00395 7	1 500 x 1 000 x 15	50	75,0	~ 1 370	~ 18,0	19,25
18	73001	... 00078 9	1 500 x 1 000 x 18	40	60,0	~ 1 272	~ 21,0	23,80

Plaques fibres-gypse Petit format BD

Gipsvezelplaten Eenmansplaat 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71320	... 00473 2	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0	15,35

Plaques fibres-gypse Petit format 4x BA

avec bord aminci, 4 faces

Gipsvezelplaten Comfort Board RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
10	70042	... 01539 4	1 200 x 900 x 10	75	81,0	~ 946	~ 11,5	11,40
12,5	71042	... 01536 3	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0	13,10

Plaques fibres-gypse Comfort Board BD

Gipsvezelplaten Comfort Board 4x AK

met 4-zijdig afgeschuinde kant

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71342	... 01488 5	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0	15,35

Plaques fibres-gypse Comfort Board 4x BA

avec bord aminci, 4 faces



fermacell® Gipsvezelplaten Firepanel A1

Brandveilige (A1) homogene vezelversterkte gipsgebonden droogbouwplaat.

Plaques fibres-gypse fermacell® Firepanel A1

La plaque fibres-gypse classée A1 (incombustible) pour la protection incendie.

Gipsvezelplaten Firepanel A1 RK

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²	€/m²
		40 0 7548 ...				kg	kg	
12,5	71425	... 01753 4	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 300	~ 15,0	20,35
15	72425	... 01743 5	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 300	~ 18,0	26,60

Plaques fibres-gypse Firepanel A1 BD



Toebehoren voor
fermacell® Gipsvezelplaten

Accessoires pour
Plaques fibres-gypse fermacell®

	Hoeveel- heid ml	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
	Volume ml	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce

Voegenlijm		Colle à joint						
	310 ml	Koker. Voor een sterke verbinding van plaat aansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m² voeg, d.w.z. ca. 22 m² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m² plafondopper- vlak (kleinformaat). Environ 20 ml / m² de joint soit environ 22 m² de surface de paroi (grand format), environ 11 m² de plafond (petit format).	14,50

Voegenlijm greenline		Colle à joint greenline						
	310 ml	Koker. Ecologische lijn voor een sterke verbinding van plaat aansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Cartouche. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m² voeg, d.w.z. ca. 22 m² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m² plafondopper- vlak (kleinformaat). Environ 20 ml / m² de joint soit environ 22 m² de surface de paroi (grand format), environ 11 m² de plafond (petit format).	22,55

Voegenlijm		Colle à joint						
	580 ml	Worst. Voor een sterke verbinding van plaat aansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Pochet. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79029	... 00204 2	20	30	Ca. 20 ml/m² voeg, d.w.z. ca. 41 m² muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m² plafondopper- vlak (kleinformaat). Environ 20 ml / m² de joint soit environ 41 m² de surface de paroi (grand format), environ 20 m² de plafond (petit format).	21,10

Voegenlijm greenline		Colle à joint greenline						
	580 ml	Worst. Ecologische lijn voor een stevige verbinding van plaat aansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Pochet. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints de panneaux, avec buse spéciale pour application facile.	79222	... 018845	20	32	Ca. 20 ml/m² voeg, d.w.z. ca. 41 m² muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m² plafondoppervlak (kleinformaat). Environ 20 ml / m² de joint soit environ 41 m² de surface de paroi (grand format), environ 20 m² de plafond (petit format).	31,05



Toebehoren voor
fermacell® Gipsvezelplaten

Accessoires pour
Plaques fibres-gypse fermacell®

Afmetingen mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m² Consommation / m²		€ per pak
Dimension mm		Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet
Snelbouwschroeven									
Vis autopérceuses									
	3,9 × 30 mm	Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 stuks per zijde	16–22 stuks	18,15
		Pour revêtement simple d'une sous-structure en bois et en métal.	79021	... 00166 3	250	40	10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	7,15
	3,9 × 40 mm	Voor enkele en dubbele beplating op onder-constructie van hout en metaal.	79047	... 01402 1	1000	10			26,20
		Pour revêtement simple et double sur une sous-structure en bois et en métal.							
	3,9 × 55 mm	Voor dubbele en meer-voudige beplating op onderconstructie van hout en metaal.	79053	... 01401 4	1000	8			33,85
		Pour revêtement double et multiple sur sous-structure en bois et en métal.							

Afmetingen mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m² Consommation / m²		€ per pak
Dimension mm		Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet
Snelbouwschroeven met boorpunt									
Vis autopérceuses avec pointe de forage									
	3,5 × 30 mm	Voor enkele beplating op versterkte onderstructie van metaal.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 stuks per zijde	16–22 stuks	33,85
		Pour revêtement simple sur ossature métallique renforcée.					10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	

Afmetingen mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m² Consommation / m²		€ per pak
Dimension mm		Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet
Snelbouwschroeven op band									
	3,9 × 30 mm	Op band. Voor onderconstructies van hout en metaal. Op langband. Geschikt voor in de handel verkrijgbare schroefmachines voor droge montagebouw.	79049	... 01400 7	1000 (50 x 20)	10	10–13 stuks per zijde	16–22 stuks	32,15
	3,9 × 40 mm	Assemblé. Pour les sous-structures en bois et en métal. Fixé sur ceinture longue. Convient pour visseuse normale pour la construction à sec.	79235	... 01861 6			10 - 13 pcs. (de chaque côté).	16-22 pcs.	43,55



Toebehoren voor
fermacell® Gipsvezelplaten

Accessoires pour
Plaques fibres-gypse fermacell®

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac
Voegengips					Enduit pour joints			
	5 kg	Voor het voegen van fermacell platen met of zonder wapeningsband voor optimale stevigheid.	79001	... 00153 3	144	Ca. 0,2 kg/m² bij eenmansplaten en afgeschuinde kant, ca. 0,1 kg/m² bij verdiepingshoge platen.	2,37	11,85
	20 kg	Pour joindre les plaques fermacell avec ou sans bande d'armature pour une résistance maximale.	79003	... 00544 9	48	Environ 0,2 kg/m² pour plaques petit format et plaques bords amincis environ 0,1 kg/m² pour plaques hauteur d'étage.	2,12	42,35

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac
Voegengips 4h.					Enduit pour joints 4h.			
	20 kg	Voor het voegen van fermacell platen met AK-voegmethode. Pour jointoyer les plaques fermacell Pour jointoyer les plaques Fermacell avec la technique de jointoiement pour BA.	79229	... 01808 1	50	Ca. 0,35 kg/m². Open tijd 4 uur. Environ 0,35 kg/m². Temps ouvert 4 heures.	2,18	43,65

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac
Gipslijm					Mortier adhésif			
	20 kg	Voor het verlijmen van fermacell platen tegen muren.	79043	... 00255 4	48	Ca. 3 – 4 kg/m²	0,92	18,45
		Pour coller les plaques fermacell.				Environ 3 – 4 kg/m²		

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per liter	€ per emmer
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ le litre	€ par seau
Kant-en-klaar finish					Enduit de lissage			
	3l	Emmer. Gebruiksklare finish voor volvlakse pleisterlaag en zeer gladde oppervlakken en finisen van de voeg.	79007	... 00593 7	96	fermacell lijmvog of gipsvog ca. 100 gr/m². Volvlaks finisen ca. 200 gr/m², laagdikten: ≤0,5 mm.	6,72	20,15
	10l	Seau. Enduit prêt à l'emploi prêt pour enduire de larges surfaces et des surfaces très lisses et lissage du joint.	79002	... 00215 8	44	Joint de colle ou joint de gypse fermacell d'environ 100 gr/m². Sur toute la surface environ 200 gr/m², épaisseurs de couche: ≤0,5 mm.	5,34	53,35



Toebehoren voor
fermacell® Gipsvezelplaten

Accessoires pour
Plaques fibres-gypse fermacell®

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

Gips-dunpleister		Enduit de surfacage						
	5 kg	Voor het volledig pleisteren van muren en plafonds. Optimale hechting ook op moeilijke ondergronden. Met kunststof gemodificeerd.	79088	... 00591 3	160	Ca. 0,1 kg/m² bij 1 mm laagdikte. Environ 0,1 kg/m² par 1 mm d' épaisseur.	2,83	14,15
	25 kg	Pour lissage complet des murs et plafonds. Adhérence optimale même sur des supports critiques. Polymère modifié.	79089	... 00592 0	32		2,24	55,95

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

Rolpleister		Enduit au rouleau						
	10 kg	Emmer. De gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor een veelvoud van ondergronden. Uitstekend geschikt voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H ₂ O platen.	79168	... 01443 4	40	Ca. 0,5 kg/m² per laag. Environ 0,5 kg/m² par application.	5,44	54,35
		Seau. Le revêtement de finition décoratif prêt à l'emploi pour une grande variété de supports. Excellent pour les Plaques fibres-gypse fermacell® et les Plaques fermacell® Powerpanel H ₂ O.						

	Lengte	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/ pallet	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
	Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau

Glasvlies wapeningsband		Bande à joint						
	50 m	Glasvlies. 70 mm breed, als voeg-versterking bij dun pleisterwerk.	79026	... 00192 2	180	Naar behoefte. En fonction des besoins.	0,30	15,15
		Bande 70 mm de largeur, comme renfort de joint sur les joints d'enduit en présence d'enduit fin.						



Toebehoren voor
fermacell® Gipsvezelplaten

Accessoires pour
Plaques fibres-gypse fermacell®

	Lengte	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
	Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / carton	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau

Gaasband AK		Bande de renfort BA						
	45 m	Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H ₂ O platen met afgeschuinde kant.	79028	... 00416 9	30	Naar behoefte. En fonction des besoins.	0,29	13,00
		Bande grillagée autocollante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse fermacell® et Powerpanel H ₂ O à bords amincis.						

	Lengte	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
	Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / carton	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau

Papier wapeningsband AK		Bande de papier renforcée BA						
	75 m	Papier wapeningsband 53 mm breed, als voegversterking voor afgeschuinde kant bij fermacell® Gipsvezelplaten.	79018	... 00560 9	20	Naar behoefte. En fonction des besoins.	0,09	6,75
		Bande de papier renforcé 53 mm de largeur, comme renforcement des articulations pour le bord de Plaques fibres-gypse fermacell®.						

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

DUO Voegenlijm					Colle à joint DUO		
	900 g	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.	79301*	... 01528 8	10	Ca. 110 g/m ¹ voeg (voegbreedte 5 mm).	40,30
		Colle PU 2 composants. Pour le jointoiment ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.				Environ 110 g/m ¹ Joints (largeur du joint de 5 mm).	

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

Statische DUO mengbuis				Mélangeur statique DUO			
	1 stuks	Voor fermacell™ DUO Voegenlijm.	79302*	... 01529 5	15	-	3,15
	1 Pièce	Pour Colle à joint DUO fermacell™. Livraison uniquement en paquets entiers.					

* Bestelling alleen per volle doos.
Commander uniquement par carton.



Toebehoren voor de houtbouw

Accessoires pour construction bois

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac
Expanderende mortel			Mortier expansif					
	25 kg	Cementmortel met zwelvermogen voor het ondersabelen van hout-skeletbouw wanden op een massieve ondergrond. Mortier de ciment expansif pour remplir les espaces des murs dans la construction en bois sur sols massifs.	79045	... 00518 0	56	Ca. 16 liter specie per zak. Environ 16 litres de mortier frais par sac.	1,04	26,05



fermacell™ Afdichtingssysteem

Système d'étanchéité fermacell™

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau
Vloeibare folie			Emulsion d'étanchéité					
	5 kg	Emmer. Flexibele kunstharsdispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m² of 0,8 l/m² (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	10,80	54,00
	20 kg	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plastifiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verticales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24	Environ 1200 g / m² ou 0,8 l / m² (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm).	10,04	200,80

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon
Diepgrond			Couche de fond					
	5 kg	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten. Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m² naar gelang ondergrond en verduunning. Environ 100 à 200 g / m² en fonction du substrat et de la dilution.	17,79	88,95

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau
Afdichtband			Bande d'étanchéité				
	5 m	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m¹ Aansluitvoeg. 1 m / m¹ joint de raccord.	5,26	26,30
	50 m	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4		4,81	240,60



fermacell™
Afdichtingssysteem

Système
d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2


Afdichthoeken		Bandes d'étanchéité pour angles						
	2 stuks	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 x 2 pièces	1 pièce par angle		
	2 stuks	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloeibare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

Wandmanchet		Manchettes						
	2 stuks	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm.	79068	... 00510 4	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,30	16,60
	2 pièces	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.			5 x 2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

Flexibele lijm		Mortier-colle flexible						
	25 kg	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m² Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m² Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m²	1,88	47,10
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m² Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m² Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m²		



fermacell® Vloerelementen
Vloerelementen in verschillende uitvoeringen die, al naar gelang het toepassingsgebied, met of zonder onderlaag kunnen worden toegepast.
+ Binnen 24 uur beloopbaar + Brandwerend en geluidsisolerend
+ Beperkte opbouwhoogte.

Plaques de sol fermacell®
Plaques de sol qui connaissent diverses versions applicables avec ou sans couche inférieure, selon le terrain d'application. + Peut être piétiné dans 24 heures + Résistant au feu et insonore + Hauteur de construction limitée.

vanaf / à partir de 31,35€/m²

Toebehoren vanaf pag. 19
Accessoires à partir de page 19

fermacell® Vloerelement

Plaque de sol fermacell®

	Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving Isolatiemateriaal	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€/m²
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids / palette	
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101 ⁽¹⁾	... 00407 7	74	55,5	1305	31,35
	25*	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	35,25

fermacell® Vloerelement (PS)

met Polystyreen EPS DE0 in 20 resp. 30mm dik

Plaque de sol fermacell® (PS)

avec Polystyrène PSE DE0 en ép. de 20 resp. 30 mm

	Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving Isolatiemateriaal	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€/m²
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids / palette	
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	40,15
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004	... 00101 4	50	37,5	925	45,20

fermacell® Vloerelement (HV)

met houtvezelplaat 10mm

Plaque de sol fermacell® (FB)

avec fibre de bois en ép. de 10 mm

	Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving Isolatiemateriaal	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€/m²
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids / palette	
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	38,40
	35*	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046	... 00563 0	50	37,5	1 288	42,50

fermacell® Vloerelement (MW)

met hoogwaardige minerale wol in 10 resp 20 mm

Plaque de sol fermacell® (LM)

en laine minérale de haute qualité en ép. de 10 ou 20 mm

	Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving Isolatiemateriaal	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€/m²
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids / palette	
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	38,75
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	59,55

fermacell® Vloerelement (V)

met viltplaat 9mm

Plaque de sol fermacell® (F)

avec plaque de feutre en ép. de 9 mm


	Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving Isolatiemateriaal	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€/m²
	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description Mat. d'isolation	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids / palette	
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 TF 9)	76062	... 01444 1	60	45,0	1 150	48,40
	34*	1500	500	2 E 26 (EE 25 TF 9)	76063	... 01445 8	50	37,5	1 300	51,55

(1) Montage 2 E 11 met fermacell Snelbouwschroeven 19 mm;
overige vloerelementen met 22 mm.

* Geschikt voor infrezen van vloerverwarming tot 15 mm.

(1) Fixation 2 E 11 avec Vis autoperceuses fermacell 19 mm ;
autres plaques de sol avec 22 mm.

* Convient pour le chauffage au sol jusqu'à 15 mm.



fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement

Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming. + Binnen 24 uur beloopbaar + Beperkte opbouwhoogte + Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuizen.

Élément de chauffage au sol fermacell® Therm25™

Plaque fermacell® fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage. + Peut être piétiné dans 24 heures + Hauteur de construction limitée + Diamètre tubes de chauffage 16 mm.

Introductie 2023
Introduction 2023

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m²	
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids/ palette	€ par pièce		
Therm25™ Vloerverwarmingselement				Élément de chauffage au sol							
	25	1000	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming. Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage.	76407	... 02981 0	90	45	1100	39,65	79,30

Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette		Gewicht/ pallet	€ per stuk	€/m²	
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	Poids/ palette	€ par pièce		
Therm25™ Vloerverwarmingselement Rond				Élément de chauffage au sol rond							
	25	500	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, passtuk voor het gebruik bij bijv. deurdoorgangen of bij warmteverdelers.	76406	... 02962 9	144	36	875	29,36	117,45
				Plaque fibres-gypse 25 mm fraisée, pièce de montage pour une utilisation par exemple au niveau des portes ou des distributeurs de chaleur.							

Afmeting in mm Format en mm				Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	€ per stuk	€/m²
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	€ par pièce		
167 Sjabloon 1500x1000mm				167 modèle 1500x1000mm				
		1500	1000	Kartonnen sjabloon voor het positioneren van de schroeven. Gabarit en carton pour positionner les vis.	79190	... 03020 5	29,93	19,95



Toebehoren voor fermacell® Vloerelementen

Accessoires pour Plaques de sol fermacell®

Hoeveelheid Volume	Beschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos Pièces / Carton	Doos/ pallet Carton / palette	Verbruik Consummation	€ per stuk € par pièce
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Vloerelementen montagelijm				Colle pour plaques de sol				
	1 kg	Fles. Voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	79022	... 00167 0	18	24	Ca. 40 – 50 g/m² (rendement ca. 20 – 25 m² per fles).Verbruik bij belastingspreidende laag fermacell: circa 130 – 150 g/m² (per fles ca. 7 m²). Environ 40 - 50 g / m² (équivalent à environ 20 - 25 m² par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 – 150 g / m² (7 m² par bouteille).	23,25

Vloerelementen montagelijm greenline					Colle pour plaques de sol greenline			
	1 kg	Fles. Ecologische lijm voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Bouteille. Colle écologique pour l'assemblage fiable de Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération.	79225	... 01440 3	18	24	Ongeveer 80 - 100 g/m² (ongeveer 10 - 12 m² per fles). Environ 80 - 100 g / m² (environ 10 - 12 m² par bouteille).	19,15

Afmetingen mm Dimension mm	Beschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak Pièces / paquet	Pakken/ doos / carton	Verbruik/m² vloer Consummation / m² de sol	€ per pak € par paquet
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------

Snelbouwschroeven					Vis autoperceuses			
	3,9 × 19 mm	Voor vloerelementen van 20 mm (2E11).	79010	... 00159 5	1000	10	15 stuks/m²	19,70
		Pour la fixation de plaques de sol dans 20 mm (2E11).	79020	... 00165 6	250 	40	15 pièces / m²	7,25
	3,9 × 22 mm	Voor vloerelementen ≥ 25 mm.	79013	... 00162 5	1000	10		20,75
		Pour la fixation de plaques de sol ≥ 25 mm.	79024	... 00169 4	250 	40		7,65



Toebehoren voor
fermacell® Vloerelementen

Accessoires pour
Plaques de sol fermacell®

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

Voegengips		Enduit pour joints						
	5 kg	Voor het plamuren van de fermacell® Vloerelementen.	79001	... 00153 3	144	Ca. 0,2 kg/m². Environ 0,2 kg / m².	2,37	11,85
	20 kg	Pour le traitement du joint des Plaques de sol fermacell®.	79003	... 00544 9	48		2,12	42,35

Flexibele lijm		Mortier-colle flexible						
	25 kg	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming. La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m² Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m² Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m² Dentelure 6 – env. 2,5 kg / m² Dentelure 8 – env. 3,0 kg / m² Dentelure 10 – env. 3,5 kg / m²	1,88	47,10

	Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik m¹	€ per m¹	€ per doos
	Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation m¹	€ par m¹	€ par boîte

Minerale wol randstroken		Bandes isolantes latérales en laine de roche						
	1 000 x 30 x 10 mm	Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt » 1000°C.	79078	... 00309 4	60	Naar behoefte. En fonction des besoins.	1,64	98,55
	1 000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60		2,10	125,80
	1 000 x 100 x 10 mm	Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion » 1000°C.	79076	... 00543 2	30		2,44	73,05

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

Diepgrond		Couche de fond						
	5 kg	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten. Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m² naar gelang ondergrond en verdunning. Environ 100 à 200 g / m² en fonction du substrat et de la dilution.	17,79	88,95



Egalisatiemiddelen

Produits d'égalisation

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

Egaliseermiddel voor vloeren		Enduit de ragréage pour sols						
	25 kg	Zelfnivellerend egaliseermiddel voor de vervaardiging van egale en gladde oppervlakken onder en op fermacell® Vloerelementen tot 20 mm hoogte. Enduit de ragréage autolissant pour la création de surfaces lisses et plates sous et sur les Plaques de sol fermacell® jusqu'à une hauteur de 20 mm.	78009	... 00595 1	40	Ca. 1,7 kg/m² per 1 mm laagdikte Environ 1,7 kg / m² par épaisseur de couche de 1 mm	2,12	53,05

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac

Gebonden egalisatiemiddel T		Mortier d'égalisation T						
	80 l 'T' (25 kg)	Snel afbindend egalisatiemiddel op cementbasis voor storthoogtes van 10 tot max 300 mm in één laag. Beloopbaar na ca. 24 uur, vochtbestendig, brandklasse A2. Ca. 350 kg/m³. Tot max 2 000 mm. Mortier a prise rapide a base de ciment pour hauteurs de ragreage de 10 a 300 mm max en une seule couche. Sec au bout de 24 heures, resistant a l'humidite, incombustible A2. Environ 350 kg/m³. Jusqu'au max. de 2 000 mm.	78015	... 02461 7	15	Ca. 10 l/m² per 10 mm storthoogte Environ 10 l / m² par hauteur de 10 mm	0,74	58,95

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac

Droge egalisatiekorrels		Granules d'égalisation						
	50 l (20 kg)	Gedroogd, mineraal en in elkaar hakend granulaat. Bouwstofklasse A1. Voor een egalisatie van minimaal 10 mm tot max. 60/100 mm storthoogte. Ca. 400 kg/m³. Granulés séchés, d'origine minérale et rugueux. Matériel de classe A1. Pour l'égalisation de 10 mm au minimum jusqu' à une hauteur de 60/100 mm au maximum. Environ 400 kg / m³.	78011	... 00151 9	30	Ca. 10 l/m² bij 10 mm storthoogte Environ 10 l / m² en cas de hauteur de 10 mm	0,50	25,05

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Rollen/pallet	Verbruik	€ per m²	€ per rol
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / palette	Consommation	€ par m²	€ par rouleau

Beschermfolie		Natte de protection						
	75 m²	Beschermfolie onder fermacell Droge egalisatiekorrels. Uiterst scheurvast, gemakkelijk te verwerken en dampopen. Breedte: 1,5 m. Rol: 75 m². Protection anti-fluage fermacell sous les granulés d'égalisation. Extrêmement résistant à la déchirure, facile à traiter et ouvert à la diffusion. Largeur : 1,5 m. Rouleau : 75 m².	79046	... 00545 6	40	Ca. 1,2 m² per 1 m² vloer Environ 1,2 m² pour 1 m² de surface de plancher	1,71	128,15



**Toebehoren voor
geluids- en warmte-isolatie**

**Accessoires pour
l'isolation acoustique et thermique**

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par l	€ par sac
Honingraatkorrels					Granules pour nid d'abeilles			
	15l (22,5 kg)	Hoog geluidsisolerend, gedroogd speciaal granulaat met hoge dichtheid voor het vullen van het fermacell™ Honingraatelement. Ca. 1500 kg/m³.	78013	... 00238 7	48	2 zakken/m² bij 30-mm-honingraat	0,56	8,40
						4 zakken/m² bij 60-mm-honingraat		
						2 sacs / m² pour 30 mm de nid d'abeille		
						4 sacs / m² pour 60 mm de nid d'abeille		
		Granulés spéciaux séchés avec hautes performances d'isolation phonique et haute densité pour l'introduction dans le système Nid d'abeille fermacell™. Environ 1500 kg/m³.						

Dikte	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Afmeting in mm	Per pallet Palettisation	€ per m²		
Épaisseur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Format en mm	Stuks Pièces /	m²	€ par m²	
Honingraatelement			Nid d'abeilles					
	30 mm	Honingraatelement voor hoog geluids- isolierend honingraatsysteem om te vullen met de fermacell™ Honingraatkorrels.	79036	... 00237 0	1500 ×1000	30	45	14,85
	60 mm	Panneau nid d'abeille pour système de nid d'abeille avec hautes performances d'isolation phonique pour l'introduction dans le système Nid d'abeilles fermacell™.	79038	... 00250 9		15	22,5	19,50




fermacell® Powerpanel Vloerelement TE

Snel, eenvoudig en efficiënt voor natte ruimtes.

Plaque fermacell® Powerpanel sol TE

Rapide, simple et efficace pour les locaux humides.


Afmeting in mm Format en mm			Beschrijving	Artikel-nr.	EAN-nr. No. EAN	Per pallet Par palette			Gewicht/ m²	€/m²
Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Description	No. article	40 0 7548 ...	stuks/ pcs.	m²	kg*	Poids / m²	
25	1 250	500	Cementgebonden vloerelement, voor vochtige ruimtes. Une plaque de sol à base de ciment qu'on peut employer dans les endroits humide.	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	60,00



**Toebehoren voor fermacell®
Powerpanel Vloerelementen TE**

**Accessoires pour
Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE**

Afmetingen mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ doos	Verbruik m ¹	€ per m ¹	€ per doos
Dimension mm		Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation m ¹	€ par m ¹	€ par boîte
Minerale wol randstroken				Bandes isolantes latérales en laine de roche				
	1 000 × 30 × 10 mm	Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt ≥ 1000°C.	79078	... 00309 4	60	Naar behoefte. En fonction des besoins.	1,64	98,55
	1 000 × 50 × 10 mm	Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion ≥ 1000°C.	79079	... 00310 0	60		2,10	125,80
	1 000 × 100 × 10 mm		79076	... 00543 2	30		2,44	73,05



Toebehoren voor fermacell®
Powerpanel Vloerelementen TE

Accessoires pour
Plaques de sol fermacell® Powerpanel TE

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
	Volume	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation	€ par pièce

Vloerelementen montagelijm				Colle pour plaques de sol				
	1 kg	Fles. Voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloer- elementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilis- ation professionnelle.	79022	... 00167 0	18	24	Ca. 40 – 50 g/m² (ren- dement ca. 20 – 25 m² per fles).Verbruik bij belasting spreidende laag fermacell: circa 130 – 150 g/m² (per fles ca. 7 m²). Environ 40 - 50 g / m² (équivalent à environ 20 - 25 m² par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 – 150 g / m² (7 m² par bouteille).	23,25

Vloerelementen montagelijm greenline				Colle pour plaques de sol greenline				
	1 kg	Fles. Ecologische lijm voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Bouteille. Colle écologique pour l'assem- blage fiable de Plaques de sol fermacell®. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération.	79225	... 01440 3	18	24	Ongeveer 80 - 100 g/m² (ongeveer 10 - 12 m² per fles). Environ 80 - 100 g / m² (environ 10 - 12 m² par bouteille).	19,15

	Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m² vloer	€ per pak
	Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Consommation / m² de sol	€ par paquet

Powerpanel Vloerelement TE schroeven				Vis Plaques de sol Powerpanel TE				
	3,5 × 23 mm	Voor het vastschroeven van fermacell® Powerpanel Vloerelementen. Pour le vissage des Plaques fermacell® Powerpanel sol TE.	79130	... 00542 5	500  Bit	36	20 stuks 20 pièces	23,30

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

Powerpanel Afwerkmortel pasteus				Enduit de lissage Powerpanel				
	10 l	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Power- panel H ₂ O met afgeschuinde kant binnen. Seau. Couleur : Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H ₂ O intérieur.	79090	... 01414 4	44	Ca. 1 l/m² per mm laagdikte en ca. 0,2 l/m² per mm laag- dikte voor AK Environ 1 l / m² par mm d'épaisseur de couche et environ 0,2 l / m² par mm d'épaisseur de couche pour BA	5,98	59,80



fermacell™
Afdichtingssysteem

Système
d'étanchéité fermacell™

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

Vloeibare folie				Emulsion d'étanchéité				
	5 kg	Emmer. Flexibele kunstharsther- dispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m² of 0,8 l/m² (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm). Environ 1200 g / m² ou 0,8 l / m² (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de cou- che sèche de 0,5 mm).	10,80	54,00
	20 kg	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plasti- fiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verti- cales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24		10,04	200,80

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

Diepgrond				Couche de fond				
	5 kg	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten. Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m² naar gelang ondergrond en verduunning. Environ 100 à 200 g / m² en fonction du substrat et de la dilution.	17,79	88,95

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau

Afdichtband				Bande d'étanchéité			
	5 m	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m ¹ Aansluitvoeg. 1 m / m ¹ joint de raccord.	5,26	26,30
	50 m	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4		4,81	240,60



fermacell™
Afdichtingssysteem

Système
d'étanchéité fermacell™

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

Afdichthoeken		Bandes d'étanchéité pour angles						
	2 stuks	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 x 2 pièces	1 pièce par angle		
	2 stuks	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloeibare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

Wandmanchet		Manchettes						
	2 stuks	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm.	79068	... 00510 4	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,30	16,60
	2 pièces	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.			5 x 2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

Flexibele lijm		Mortier-colle flexible						
	25 kg	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m² Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m² Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m²	1,88	47,10
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m² Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m² Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m²		



Gereedschap voor fermacell®

Outils pour fermacell®

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	€ par pièce

Platenvoorsnijmes		Cutter				
	1 stuks	Om snel en eenvoudig fermacell® Gipsvezelplaten te snijden. Met gehard speciaal lemmet.	79015	... 00164 9	6	16,85
	1 Pièce	Pour une coupe rapide et facile de Plaques fibres-gypse fermacell®. Avec lame spéciale durcie.				

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Afmetingen mm	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Dimension mm	€ par pièce


Lijmafsteekmes		Grattoir				
	1 stuks	Speciaal gereedschap om lijmresten eenvoudig af te steken. Afgeronde randen voorkomen indringen in het materiaal. Lange steel zodat rugvriendelijk gewerkt kan worden.	79017	... 00540 1	–	156,35
	1 Pièce	Outil spécial pour racler facilement les résidus de colle. Bords arrondis pour éviter tout blocage dans le matériel. Manche long pour un travail respectueux du dos.				
	3 stuks	Reservemes, galvanisch verzinkt, 3 stuks/pak.	79016	... 01413 7	100 x 100	79,30
	3 Pièces	Lames de rechange, galvanisées, 3 pièces / paquet.				

	Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	€ per stuk
	Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	€ par pièce

Set afreilatten		Jeu de règles pour ragréage			
	1 set	Hoogwaardige set afreilatten. 6-delig, elk 2 grondregels 2,50 m en 1,25 m, 1 afreilat 2,50 m en 1 verstelbare afreilat 0,77-1,20 m (reserveregel als toebehoren op verzoek ook afzonderlijk verkrijgbaar).	79027	... 00222 6	1166,15
	1 kit	Kit de jeu de règles de haute. Qualité, 6 pièces, pour 2 rails de base de 2,50 m et 1,25 m, 1 règle de tirage de 2,50 m et 1 plaque de tirage réglage 0,77 m - 1,20 m (rail également disponible séparément pour remplacement comme un accessoire sur demande).			
	2 stuks	Afreilat variabel 1,50-2,50 m.	79059	... 01481 6	381,20
	1 Pièce	Règle de tirage modulable de 1,50 à 2,50 m.			

	Beschrijving	Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Stuks/pak	Prijs in € per stuk
	Description	Dimension	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Pièces / boîte	Prix en € par unité

Hardie™ Blade zaagblad		Lame de scie Hardie™ Blade					
	Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan.	Ø 160 mm	5300163	8717399083683	Verpakking met 1 exemplaar	1	135,60
		Ø 190 mm	5300164	8717399083652			155,70
	Spécialement conçu pour empêcher la formation de poussière.	Ø 254 mm	5300165	8717399083669	Emballage avec 1 exemplaire		183,65
		Ø 305 mm	5300166	8717399083676			216,90



fermacell® Powerpanel H₂O

De cementgebonden en waterbestendige plaat voor binnen- en buitentoepassingen.

Plaque fermacell® Powerpanel H₂O

La plaque à base de ciment et hydrofuge pour l'intérieur et l'extérieur.


vanaf
à partir de 33,40 €/m²

Toebehoren vanaf pag. 29
Accessoires à partir de page 29

fermacell® Powerpanel H₂O

Plaque fermacell® Powerpanel H₂O

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces / palette	m ² /pallet m ² /palette	Gewicht/pallet Poids / palette	Gewicht/m ² Poids / m ²	€/m ²
12,5	75053	... 00500 5	1 000 x 1 200 x 12,5	50	60,0	~ 774	~ 12,5	33,70
	75054	... 00536 4	2 600 x 1 200 x 12,5	30	93,6	~ 1 200	~ 12,5	33,40
	75055	... 00501 2	3 010 x 1 200 x 12,5	30	108,4	~ 1 390	~ 12,5	33,40



fermacell® Powerpanel HD

Cementgebonden gevelbekleding voor geventileerde gevels.

Plaque fermacell® Powerpanel HD

Bardage à base de ciment pour façades ventilées.

vanaf
à partir de 43,95 €/m²

Toebehoren vanaf pag. 34
Accessoires à partir de page 34

fermacell® Powerpanel HD

Plaque fermacell® Powerpanel HD

Dikte Épaisseur	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces / palette	m ² /pallet m ² /palette	Gewicht/pallet Poids / palette	Gewicht/m ² Poids / m ²	€/m ²
15	75030	... 00293 6	2 600 x 1 250 x 15	30	97,5	~ 1 550	~ 15	43,95
	75031	... 00294 3	3 000 x 1 250 x 15	30	112,5	~ 1 750	~ 15	43,95



Toebehoren voor
fermacell® Powerpanel H₂O

Accessoires pour
fermacell® Powerpanel H₂O

Lengte Longueur	Beschrijving Description	Artikel- nummer Numéro d'article	EAN	Rollen/ doos Rouleaux / carton	Verbruik Consommation	€ per m ¹ € par m ¹	€ per rol € par rouleau
--------------------	-----------------------------	---	-----	---	--------------------------	--	----------------------------------

Gaasband AK			Bande de renfort pour BA					
	45 m	Glasvezelweefsel zelf- klevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H ₂ O platen met afgeschuindé kant.	79028	... 00416 9	30	Naar behoefte.	0,29	13,00
		Bande grillagée autocol- lante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse fermacell® et Powerpanel H ₂ O à bords amincis.				En fonction des besoins.		

Hoeveel- heid ml Volume ml	Beschrijving Description	Artikel- nummer Numéro d'article	EAN	Stuks/doos Pièces / Carton	Doos/ pallet Carton / palette	Verbruik Consommation	€ per stuk € par pièce
----------------------------------	-----------------------------	---	-----	----------------------------------	--	--------------------------	---------------------------------

Voegenlijm			Colle à joint					
	310 ml	Koker. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d.w.z. ca. 22 m ² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m ² plafondopper- vlak (kleinformaat).	14,50
		Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.					Environ 20 ml / m ¹ de joint soit environ 22 m ² de surface de paroi (grand format), environ 11 m ² de plafond (petit format).	

Voegenlijm greenline			Colle à joint greenline					
	310 ml	Koker. Ecologische lijm voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d.w.z. ca. 22 m ² wand- oppervlak (groot- formaat), ca. 11 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	22,55
		Cartouche. Colle écologique pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.					Environ 20 ml / m ¹ de joint soit environ 22 m ² de surface de paroi (grand format), environ 11 m ² de plafond (petit format).	

Afmetingen mm Dimension mm	Beschrijving Description	Artikel- nummer Numéro d'article	EAN	Stuks/ pak Pièces / paquet	Pakken/ doos Paquets / carton	Verbruik/m ² Consommation / m ²	€ per pak € par paquet
-------------------------------------	-----------------------------	---	-----	-------------------------------------	--	--	---------------------------------

Powerpanel H ₂ O Schroeven				Vis Powerpanel H ₂ O					
	3,9 × 35 mm	Corrosievaste schroef voor de eenlaagse beplating van Powerpanel H ₂ O. Vis inoxydable pour la fixation des Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 	8	Ca. 10 st. (per zijde)	Ca. 21 st.	28,05
	3,9 × 50 mm	Corrosievaste schroef voor de tweelaagse beplating van Powerpanel H ₂ O. Vis inoxydable pour double parement des Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 	8	Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Environ 21 pcs.	33,15



Toebehoren voor
fermacell® Powerpanel H₂O

Accessoires pour
fermacell® Powerpanel H₂O

	Afmetingen mm	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m² Consommation / m²		€ per pak
	Dimension mm	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond	€ par paquet

Powerpanel H ₂ O Schroeven met boorpunt					Vis Powerpanel H ₂ O avec pointe de forage				
	3,9 × 40 mm	Corrosievaste schroef voor de bevestiging van Powerpanel H ₂ O op versterkte onderconstructie van metaal.	79121	... 00555 5	250 	8	Ca. 10 st. (per zijde)	Ca. 21 st.	29,20
		Vis inoxydable pour la fixation des Powerpanel H ₂ O sur une ossature métallique renforcée.					Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Environ 21 pcs.	

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

Powerpanel Afwerkmortel pasteus				Enduit de lissage Powerpanel				
	10 l	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Powerpanel H ₂ O met afgeschuinde kant binnen.	79090	... 01414 4	44	Ca. 1 l/m ² per mm laagdikte en ca. 0,2 l/m ² per mm laagdikte voor AK	5,98	59,80
		Seau. Couleur : Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H ₂ O intérieur.				Environ 1 l / m ² par mm d'épaisseur de couche et environ 0,2 l / m ² par mm d'épaisseur de couche pour BA		

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

DUO Voegenlijm					Colle à joint DUO		
	900 g	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.	79301*	... 01528 8	10	Ca. 110 g/m' voeg (voegbreedte 5 mm).	40,30
		Colle PU 2 composants. Pour le jointoiment ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.				Environ 110 g / m' Joints (largeur du joint de 5 mm).	



Toebehoren voor
fermacell® Powerpanel H₂O

Accessoires pour
fermacell® Powerpanel H₂O

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par pièce

Statische DUO mengbuis				Mélangeur statique DUO			
	1 stuks 1 Pièce	Voor fermacell™ DUO Voegenlijm. Levering alleen in hele pakken, Pour Colle à joint DUO fermacell™. Livraison uniquement en paquets entiers.	79302*	... 01529 5	15	-	3,15

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Emmers/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

Powerpanel HD Wapeningslijm					Colle de renforcement Powerpanel HD			
	2,5 l (3,15 kg)	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen.	79056	... 00373 5	80	Ca. 60 g/m ¹ voeg	22,42	56,05
		Seau. Colle spéciale sans solvant. Pour recouvrir la bande de renforce- ment et des moyens de fixation.				Joint environ 60 g / m ¹		

Lengte	Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par m ¹	€ par rouleau

Powerpanel H ₂ O Wapeningsband					Bande de renforcement Powerpanel H ₂ O			
	50 m	100 mm breed, rol 50 m ¹ . Voor het versterken van de lijm- voegverbinding in geveltoepassing bij een gevellengete ≥ 3 m ¹ .	79128	... 02048 0	1	Naar behoefte.	1,24	62,10
		100 mm de largeur, rouleau, 50 de longueur. Pour le renforcement du joint d'adhésif dans l'utilisation de paroi extérieure avec une lon- gueur de la façade de ≥ 3 m ¹ .				En fonction des besoins.		

* Bestelling alleen per volle doos.
Commander uniquement par carton.



fermacell™
Afdichtingssysteem

Système
d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par seau

Vloeibare folie			Emulsion d'étanchéité					
	5 kg	Emmer. Flexibele kunstharsdisper-sie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m² of 0,8 l/m² (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	10,80	54,00
	20 kg	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plasti-fiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verticales et horizontales dans les locaux humides.	79072	... 00509 8	24	Environ 1200 g / m² ou 0,8 l / m² (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm).	10,04	200,80

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par bidon

Diepgrond		Couche de fond						
	5 kg	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100-200 g/m² naar gelang ondergrond en verdunning.	17,79	88,95
		Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.				Environ 100 à 200 g / m² en fonction du substrat et de la dilution.		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Verbruik	€ per m¹	€ per rol
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Consommation	€ par m¹	€ par rouleau

Afdichtband		Bande d'étanchéité					
	5 m	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	1 m/m¹ Aansluitvoeg. 1 m / m¹ joint de raccord.	5,26	26,30
	50 m	Largeur : 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	79070	... 00507 4		4,81	240,60



fermacell™
Afdichtingssysteem

Système
d'étanchéité fermacell™

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

Afdichthoeken					Bandes d'étanchéité pour angles			
	2 stuks	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1	5 × 2 stuks	1 stuks per hoek	11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.			5 × 2 pièces	1 pièce par angle		
	2 stuks	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloeibare folie en afdichtband.	79138	... 01485 4			11,15	22,30
	2 pièces	Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.						

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	VPE/doos	Verbruik	€ per stuk	€ per set van 2
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	VPE / Carton	Consommation	€ par la pièce	€ par lot de 2

Wandmanchet				Manchettes				
	2 stuks	Voor een duurzame af-dichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12×12 cm.	79068	... 00510 4	5×2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	8,30	16,60
	2 pièces	Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 × 12 cm.			5×2 pièces	1 pièce par passage de tuyau		

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / palette	Consommation	€ par kg	€ par pièce

Flexibele lijm			Mortier-colle flexible					
	25 kg	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezel-plaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m ² Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m ² Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m ²	1,88	47,10
		La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour diverses applications, y compris le collage des carreaux et la couche de plaque de fibres de gypse avec chauffage par le sol.				Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m ² Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m ² Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m ²		



Toebehoren voor
fermacell® Powerpanel HD

Accessoires pour
fermacell® Powerpanel HD

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Stuks/doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Pièces / Carton	Consommation	€ par m ¹	€ par rouleau

Powerpanel HD Wapeningsband					Bande de renforcement Powerpanel HD			
	50 m	Zelfklevend wapeningsweefsel. Voor het wapenen van plataan- sluitingen. Breedte 120 mm. Bande spéciale autocollante. Pour le renforcement des joints des panneaux. Largeur 120 mm.	79050	... 00300 1	4	Naar behoefte. En fonction des besoins.	3,86	192,75

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Emmers/pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Seaux / palette	Consommation	€ par l	€ par seau

Powerpanel HD Wapeningslijm					Colle de renforcement Powerpanel HD			
	2,5 l (3,15 kg)	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen. Seau. Colle spéciale sans solvant. Pour recouvrir la bande de renforce- ment et des moyens de fixation.	79056	... 00373 5	80	Ca. 60 g/m ¹ voeg Joint environ 60 g / m ¹	22,42	56,05

Lengte	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Rollen/doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Longueur	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Rouleaux / Carton	Consommation	€ par m ¹	€ par rouleau

Powerpanel HD Wapeningsweefsel					Tissu de renforcement Powerpanel HD			
	50 m	Alkaliresistent weefsel. Om volledig in te bedden in fermacell™ Basismortel HD. Breedte: 1 m. Tissu résistant aux alcalis. Peut être noyé dans le mortier léger HD fermacell™. Largeur : 1 m.	79065	... 00299 8	30	Ca. 1,1 m² per m² muuroppervlak Environ 1,1 m² par m² de surface du mur	3,21	160,30

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel-nummer	EAN	Zak/pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Quantité	Description	Numéro d'article	40 0 7548 ...	Sac / palette	Consommation	€ par kg	€ par sac

Powerpanel HD Basismortel				Mortier léger de base Powerpanel HD				
	20 kg	Wapeningsmortel. Hoogwaardig pleistersysteem voor het volvlaks aanbrengen op Powerpanel HD. Mortier d'armature Système d'enduit de haute qualité pour une application à grande échelle au Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	Ca. 6 m²/zak bij 5 mm laagdikte Environ 6 m² / sac pour chaque couche de 5 mm	2,17	43,35

Kleur / Couleur		Hardie® VL Plank		Hardie® Plank		Hardie® Panel	
		Dichtstbenaderende RAL kleur / Couleur RAL la plus proche		Cedar	Cedar	Smooth	Smooth
Arctic White	9003						
Sail Cloth	1013						
Light Mist	7035						
Grey Slate	7042						
Khaki Brown	1019						
Chestnut Brown	8025						
Anthracite Grey	7016						
Midnight Black	9004						
Cobble Stone	7044						
Boothbay Blue	7000						
Iron Grey	7043						
Woodland Cream	1015						
Soft Green	7032						 Hardie® Panel is verkrijgbaar in alle RAL kleuren / Hardie® Panel est disponible dans tous les couleurs RAL
Monterey Taupe	7002						
Mountain Sage	6013						
Pearl Grey	7047						
Heathered Moss	1020						
Evening Blue	7011						
Traditional Red	3009						
Timber Bark	7006						
Rich Espresso	7022						
Gebruik onze Hardie™ Edge coating voor gezaagde kanten. / Utilisez notre Peinture de traitement des chants.							

* De RAL-kleur verwijst naar gestandaardiseerde kleuren die RAL GmbH creëert en beheert. Dit betreft een serie kleursystemen die wereldwijd wordt gebruikt en kleurencatalogi, die elk een palet van gestandaardiseerde kleuren bevatten. Elke kleur krijgt een uniek nummer toegewezen. De hier weergegeven waarden verwijzen naar de dichtstbenaderde RAL-tint. U kunt via ons Customer Service kleurstalen van ons plaatmateriaal bestellen.

* La couleur RAL fait référence aux couleurs standardisées que RAL GmbH crée et gère. Cela concerne une série de palettes de couleurs utilisées dans le monde entier et des catalogues de couleurs contenant chacun une palette de couleurs standardisées. Chaque couleur se voit attribuer un numéro unique. Les valeurs indiquées ici font référence à la teinte RAL la plus proche. Vous pouvez commander des échantillons via notre centre de service.



Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
Horizontale montage
Montage horizontale



Hardie® VL Plank
Verticale montage
Montage verticale



Hardie® Plank
Verticale montage
Montage verticale



Hardie® Plank
Horizontale montage
(potdeksel)
Montage horizontale
(à recouvrement)

- + Een zo natuurlijk mogelijke uitstraling met een premium kleurengamma
- + Aspect ultra naturel et gamme de coloris premium
- + Beperkt onderhoud dankzij de unieke ColourPlus™ Technologie
- + Entretien limité grâce à l'unique ColourPlus™ Technologie
- + Minstens 20% snellere montage
- + Installation au moins 20 % plus rapide

Voor een vergelijking van de kleuren van James Hardie met RAL-kleuraanduidingen, vindt u op pagina 36 een overzicht de kleurbenamingen van James Hardie met daarnaast de meest corresponderende RAL-kleur.

Pour la comparer les couleurs James Hardie avec les indications des couleurs RAL, vous trouvez à la page 36 une liste qui correspondent le plus.



ColourPlus™ Technologie

Hardie® VL Plank gevelbekleding

Hardie® VL Plank is de nieuwste generatie van de Hardie® Plank gevelbekleding voor een moderne uitstraling. Duurzaamheid en onderhoudsvrijheid worden aangevuld met een nog eenvoudigere verwerking.

Bardage Hardie® VL Plank

Le bardage Hardie® VL Plank est la plus jeune génération de la gamme Hardie® Plank pour un look moderne. La durabilité et la facilité d'entretien sont complétées par une mise en œuvre encore plus facile.


56,10 € per stuk (volle pallet) / par pièce (palette complète)

	Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		m² /pallet m² / palette		Gewicht in kg per plank
	Lengte / Longueur	Breedte / Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal Qté.	kg	Bruto/brut	Netto/net	
Hardie® VL Plank	3 600	214	11	160	1 765	123,2	104,8	10,5

Netto toeslag per plank (minimale afname 20 planken) / Supplément net par planche (commande minimal de 20 planches) :

20-39 planken / planches:	4,00 € plank/planche
40-79 planken / planches:	3,25 € plank/planche
80-99 planken / planches:	2,50 € per plank/planche
100-119 planken / planches:	1,75 € per plank/planche
120-159 planken / planches:	1,00 € per plank/planche

Hardie® VL Plank cedar (houtnerfstructuur / aspect bois)



15 jaar
Garantie

15 ans
Garantie

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per plank
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Prix en € par planche
Arctic White	5672121	... 02690 1	56,10
Sail Cloth	5692121	... 02694 9	
Light Mist	5842121	... 02692 5	
Grey Slate	5512121	... 02691 8	
Khaki Brown	5712121	... 03018 2	
Chestnut Brown	5892121	... 03019 9	
Anthracite Grey	5422121	... 02689 5	
Midnight Black	5952121	... 02693 2	



Hardie® Plank gevelbekleding
Duurzame schoonheid, weinig onderhoud en gaat extreem lang mee.

Bardage Hardie® Plank
Beauté durable, faible maintenance, pour des façades pérennes.

ColourPlus™ Technology

15 jaar Garantie
15 ans Garantie

Toebehoren vanaf pag. 39
Accessoires à partir de page 39

Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per stuk	Standaardkleuren / Couleurs standard	Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie	
Lengte / Longueur	Breedte Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg			Prijs in € per stuk / volle pallet Prix en € par unité / palette complète	Prijs in € per stuk / volle pallet Prix en € par unité / palette complète
3 600	180	8	84	622	54,4	7,4	25,10	25,80


Netto-toeslag per plank (minimale afname 20 planken) / **Supplément net par planche** (commande minimal de 20 planches) :

20-39 planken / planches: 2,50 € per plank / planche
40-59 planken / planches: 1,75 € per plank / planche
60-83 planken / planches: 1,00 € per plank / planche

CEDAR (houtnerfstructuur / aspect bois)



SMOOTH (glad / lisse)



Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
 Arctic White	5671220	727396671217	AW	JH10-20
 Light Mist	5841220	727396841214	LM	JH70-10
 Grey Slate	5510122	727396169615	GS	JH90-70
 Rich Espresso	5460122	727396169691	RE	JH80-70
 Anthracite Grey	5420122	727396165365	AY	JH80-90
 Midnight Black	5951220	727396951210	MB	JH90-40

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
 Arctic White	5670162	727396136822	AW	JH10-20
 Light Mist	5841620	727396468732	LM	JH70-10
 Grey Slate	5510162	727396169622	GS	JH90-70
 Anthracite Grey	5420162	727396165341	AY	JH80-90
 Midnight Black	5951620	727396477246	MB	JH90-40

**Overige kleuren van James Hardie /
D'autres couleurs de James Hardie**


Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
 Cobble Stone	5751220	727396751216	CS	JH40-10
 Sail Cloth	5691220	727396691215	SC	JH20-10
 Woodland Cream	5681220	727396681216	WC	JH10-30
 Soft Green	5811220	727396811217	SG	JH60-10
 Pearl Grey	5480122	727396169530	PG	JH40-15
 Monterey Taupe	5761220	727396761215	MT	JH40-20
 Khaki Brown	5711220	727396711210	KB	JH20-30
 Heathered Moss	5791220	727396791212	HM	JH 50-20
 Mountain Sage	5801220	727396801218	MS	JH50-30
 Boothbay Blue	5851220	727396851213	BB	JH70-20
 Evening Blue	5861220	727396861212	EB	JH70-30
 Traditional Red	5911220	727396911214	TR	JH90-10
 Chestnut Brown	5891220	727396891219	CB	JH80-30
 Timber Bark	5771220	727396771214	TB	JH40-30
 Iron Grey	5921220	727396921213	IG	JH90-30

**Overige kleuren van James Hardie /
D'autres couleurs de James Hardie**

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
 Cobble Stone	5751620	727396468657	CS	JH40-10
 Soft Green	5811620	727396467711	SG	JH60-10
 Pearl Grey	5480162	727396169547	PG	JH40-15
 Khaki Brown	5711620	727396468619	KB	JH20-30
 Heathered Moss	5791620	727396468688	HM	JH50-20
 Boothbay Blue	5851620	727396468749	BB	JH70-20
 Traditional Red	5911620	727396011969	TR	JH90-10
 Timber Bark	5771620	727396011952	TB	JH40-30
 Iron Grey	5921620	727396468800	IG	JH90-30

**Overige kleuren van James Hardie /
D'autres couleurs de James Hardie**

**Op aanvraag /
Sur demande**





Profielen voor Hardie® VL Plank en Hardie® Plank

Profils pour Hardie® VL Plank et Hardie® Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank



Lengte in mm Longueur en mm
3 000

Hardie™ sym. binnenhoekprofiel 20 x 20 mm
Profil d'angle intérieur sym. James Hardie 20 x 20 mm



Lengte in mm Longueur en mm
3 000

Hardie™ sym. buitenhoekprofiel 20 x 20 mm
Profil d'angle extérieur sym. James Hardie 20 x 20 mm



Couleur	Numéro d'article	No. EAN 8717399...	Prix en € par unité
 Arctic White	5300246	... 08900 5	40,50
 Sail Cloth	5300262	... 08903 6	
 Light Mist	5300255	... 08901 2	
 Grey Slate	5300434	... 08079 8	
 Anthracite Grey	5300432	... 08077 4	
 Midnight Black	5300256	... 08906 7	

De kleuren van onze aluminium profielen zijn aangepast aan de ColourPlus™ technologie van onze gevelbekleding van James Hardie. Er kunnen echter kleine kleurverschillen optreden.

Les coloris de nos profilés aluminium sont adaptés à la technologie ColourPlus™ de nos bardages de James Hardie. Cependant, des différences de couleur mineures peuvent se produire.

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

**Op aanvraag /
Sur demande**



Profielen voor Hardie® Plank gevelbekleding

Gepoedercoat aluminium, geschikt voor het potdekselen van Hardie® Plank.


Profils pour bardage Hardie® Plank

Enduit de poudre aluminium, convient au montage horizontale à recouvrement de Hardie® Plank.

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Hardie™ sym. binnenhoekprofiel 25 x 25 mm



Profil d'angle intérieur sym. James Hardie 25 x 25 mm



Lengte in mm	Gewicht per meter - kg	Prijs in € per stuk / Prix en € par unité	
Longueur en mm	Poids par mètre - kg	Standaardkleuren / Couleurs standard	Overige kleuren van James Hardie kleuren / D'autres couleurs de James Hardie
3000	0,27	41,00	Op aanvraag / Sur demande

Hardie™ sym. buitenhoekprofiel 25 x 25 mm

Profil d'angle extérieur sym. James Hardie 25 x 25 mm



Lengte in mm	Gewicht per meter - kg	Prijs in € per stuk / Prix en € par unité	
Longueur en mm	Poids par mètre - kg	Standaardkleuren / Couleurs standard	Overige kleuren van James Hardie kleuren / D'autres couleurs de James Hardie
3000	0,29	51,00	Op aanvraag / Sur demande

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	6059772	8719447960076	AW	JH10-20
Light Mist	6059783	8718469969845	LM	JH70-10
Grey Slate	6059792	8719447987387	GS	JH90-70
Rich Espresso	6059787	8719447987394	RE	JH80-70
Anthracite Grey	6059788	8719447987363	AY	JH80-90
Midnight Black	6059791	8719447987691	MB	JH90-40

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag
Sur demande


Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	6059814	8719447960069	AW	JH10-20
Light Mist	6059825	8718469969838	LM	JH70-10
Grey Slate	6059834	8719447987424	GS	JH90-70
Rich Espresso	6059829	8719447987431	RE	JH80-70
Anthracite Grey	6059830	8719447987400	AY	JH80-90
Midnight Black	6059833	8718469969920	MB	JH90-40



Profielen voor Hardie® Plank gevelbekleding

Profils pour bardage Hardie® Plank



Standaardkleuren

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte in mm	Gewicht per meter - kg	Prijs in € per stuk
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur		Matériau	Longueur en mm	Poids par mètre - kg	Prix en € par unité

Hardie™ eindprofiel

					Profil d'arrêt lateral pose a recouvrement James Hardie			
Arctic White	6059797	8719447960106	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3000	0,27	37,55
Light Mist	6059807	8719447987851	LM	JH70-10				
Grey Slate	6059796	8719447987301	GS	JH90-70				
Rich Espresso	6059794	8719447987318	RE	JH80-70				
Anthracite Grey	6059795	8719447987288	AY	JH80-90				
Midnight Black	6059813	8718469969944	MB	JH90-40				


Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag
Sur demande



Profielen voor Hardie® Plank en Hardie® Panel gevelbekleding

Profils pour bardage Hardie® Plank et Hardie® Panel



Standaardkleuren

Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte in mm	Gewicht per meter - kg	Prijs in € per stuk
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur		Matériau	Longueur en mm	Poids par mètre - kg	Prix en € par unité

Hardie™ aansluitprofiel

					Profil d'arrêt lateral a joint ouvert James Hardie			
Arctic White	6059751	8719447 960090	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3000	0,27	39,05
Light Mist	6059762	8718469 969869	LM	JH70-10				
Grey Slate	6059771	8719447 987325	GS	JH90-70				
Rich Espresso	6059766	8719447 987356	RE	JH80-70				
Anthracite Grey	6059767	8719447 987349	AY	JH80-90				
Midnight Black	6059770	8718469 969937	MB	JH90-40				

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag /
Sur demande




Toebehoren voor Hardie® Plank
Accessoires pour Hardie® Plank

Hardie® NT3® Trim sierlijst
Profil décoratif Hardie® NT3® Trim

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Sierlijst 90 mm


Profil décoratif 90 mm



Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Hoogte / Hauteur	Lengte / Longueur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	Poids en kg par unité	Prix en € par unité
90	3 655	25	60	564	9,4	45,55

Sierlijst 140 mm

Profil décoratif 140 mm



Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Hoogte / Hauteur	Lengte / Longueur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	Poids en kg par unité	Prix en € par unité
140	3 655	25	32	480	15	54,35

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel- nummer	EAN-nr	Kleur- code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	5671402	727396078412	AW	JH10-20
Midnight Black	5951402	727396076883	MB	JH90-40

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikel- nummer	EAN-nr	Kleur- code	JH Code
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	
Arctic White	5671422	727396076159	AW	JH10-20
Midnight Black	5951422	727396076890	MB	JH90-40



**Ventilatieprofielen voor Hardie® Plank
en Hardie® Panel gevelbekleding**

**Profils de ventilation pour bardage
Hardie® Plank et Hardie® Panel**

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Afmeting in mm / Format en mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Lengte / Longueur		Description	Numéro d'article	8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité
Hardie™ ventilatieprofiel			Profil de ventilation James Hardie				
25	3000	Blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)	5300185	... 08381 2	5	0,55	23,85
38	3000	Aluminium clair (perforé de manière unilatérale)	5300186	... 08382 9	5	0,65	25,40
50	3000		5300187	... 08383 6	5	0,74	27,25



**Startprofielen voor
Hardie® Plank gevelbekleding**

**Profils de depart
pour bardage Hardie® Plank**


Afmeting in mm / Format en mm		Beschrijving	Artikel- nummer	EAN	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Lengte / Longueur		Description	Numéro d'article	8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité
Hardie™ startprofiel			Profil de depart James Hardie				
25	3000	Blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)	5300182	... 08373 7	5	0,7	28,40
38	3000	Aluminium clair (perforé d'un seul côté)	5300183	... 08379 9	5	0,7	31,05
50	3000		5300184	... 08374 4	5	0,7	33,50




Toebehoren voor Hardie® VL Plank

Accessoires pour Hardie® VL Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

	Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
	Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité
 	Hardie™ VL Plank insteekbuitenhoekprofiel *	Profil d'angle sortant et de retour de tableau Hardie™ VL Plank*				
	Met deze hoogwaardige aluminium profielen kan zowel bij buitenhoeken als neggen de Hardie® VL Plank horizontaal en verticaal eenvoudig gemonteerd worden.	3000	 Arctic White	5300832	... 02816 5	46,80
	Avec ces profilés en aluminium de haute qualité, la planche Hardie® VL peut être facilement montée horizontalement et verticalement, à la fois dans les coins extérieurs et dans les évidements.	3000	 Sail Cloth	5300836	... 02818 9	
		3000	 Light Mist	5300834	... 02817 2	
		3000	 Grey Slate	5300833	... 02821 9	
		3000	 Khaki Brown	5300837	... 03021 2	
		3000	 Chestnut Brown	5300838	... 03022 9	
		3000	 Anthracite Grey	5300831	... 02819 6	
		3000	 Midnight Black	5300835	... 02820 2	

	Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
	Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité
	Hoogwaardige aluminium profielen voor de afwerking van raamlateien bij gevelbekleding met Hardie® VL Plank. De profielen zorgen tevens voor voldoende ventilatie. Ook te gebruiken als startprofiel bij verticale plaatmontage. Profilés en aluminium de haute qualité pour la finition des linteaux de fenêtres en bardage avec Hardie® VL Plank. Le profil concerne également une ventilation suffisante. Peut également être utilisé comme profilé de départ pour un montage des panneaux vertical.	Hardie™ VL Plank latei- en startprofiel voor verticale installatie *				
		Profil de linteau et de départ en pose verticale Hardie™ VL Plank*				
		3000	 Arctic White	5300806	... 02809 7	56,95
		3000	 Sail Cloth	5300810	... 02813 4	
		3000	 Light Mist	5300808	... 02811 0	
		3000	 Grey Slate	5300807	... 02823 3	
		3000	 Khaki Brown	5300811	... 03033 5	
		3000	 Chestnut Brown	5300812	... 03034 2	
		3000	 Anthracite Grey	5300805	... 02822 6	
		3000	 Midnight Black	5300809	... 02812 7	

	Beschrijving	Lengte in mm	Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk	
	Description	Longueur en mm	Couleur	Numéro d'article	No. EAN 40 0 7548 ...	Prix en € par unité	
	Met deze hoogwaardige aluminium profielen kunnen moderne en subtiele binnenhoeken voor de horizontale en verticale montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding worden vervaardigd.	3000	 Arctic White	5300861	... 02890 5	26,45	
		3000	 Sail Cloth	5300865	... 02894 3		
		3000	 Light Mist	5300863	... 02892 9		
		3000	 Grey Slate	5300862	... 02891 2		
		3000	 Khaki Brown	5300866	... 03025 0		
		3000	 Chestnut Brown	5300867	... 03026 7		
		3000	 Anthracite Grey	5300860	... 02889 9		
		3000	 Midnight Black	5300864	... 02893 6		
		Avec ces profilés en aluminium de haute qualité, des coins intérieurs modernes et subtils peuvent être produits pour l'installation horizontale et verticale du revêtement Hardie® VL Plank.					

* Bestelling alleen per pak van 5 stuks. / Commander uniquement par paquet de 5 pcs.




Toebehoren voor Hardie® VL Plank

Accessoires pour Hardie® VL Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Beschrijving		Afmeting in mm / Format en mm	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description		Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par unité
Hardie™ VL Plank startprofiel voor horizontale installatie			Hardie™ VL Plank Profil de départ pose horizontale		
	Aluminium startprofiel voor de horizontale montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding.	3 000	5300190	... 02683 3	43,85
	Profilé de départ en aluminium pour le montage horizontal de bardage Hardie® VL Plank.				
Beschrijving		Afmeting in mm / Format en mm	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk
Description		Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par unité

fermacell™ Sokkelprofiel HD		fermacell™ Profil de socle HD			
	Profiel van roestvrij staal. Voor een gesloten onderaanzicht.	2500	79054	... 00308 7	28,85
	Profil en acier inoxydable. Pour une finition fermée du bas de facade.				

Beschrijving	Afmeting in mm / Format en mm	Artikel-nummer	EAN-nr	Aantal / pakket	Gewicht in kg per stuk	Prijs in € per stuk
Description	Lengte / Longueur	Numéro d'article	No. EAN 8717399 ...	Pièce / paquet	Poids en kg par unité	Prix en € par unité

Hardie™ ventilatieprofiel		Profil de ventilation James Hardie						
	Blank aluminium (leenzijdig geperforeerd)	25	3000	5300185	... 08381 2	5	0,55	23,85
	Aluminium clair (perforé de maniere unilaterale)	38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	25,40
		50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	27,25


Beschrijving	Afmeting / Format	Ø Schroefkop in mm	Stuk/pak	Verbruik Hardie® VL Plank	Artikel-nummer	EAN-nr	Prijs in € per pak
Description	ø × Lengte / Longueur	Ø Tête de vis en mm	Pièces/boîte	Consommation Hardie® VL Plank	Numéro d'article	No. EAN 4007548 ...	Prix en € par boîte

Hardie™ VL Plank schroeven (voor houtbouw)			Vis Hardie™ VL Plank (pour la construction bois)					
	A2 rvs schroeven met boorpunt voor een snelle montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding op een houten onderconstructie.	4,2 x 40	10	250	ca. /env. 10Stuk/ Pièces per m²	5300309	... 02682 6	93,95
	Vis en acier inoxydable A2 avec pointe de perçage pour une installation rapide du bardage Hardie® VL Plank sur une sous-structure en bois.							



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank,
Hardie® VL Plank en Hardie® Panel

Outils et accessoires pour Hardie® Plank,
Hardie® VL Plank et Hardie® Panel

	Lengte m	Afmeting breedte x dikte	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per rol
	Longueur m	Dimension largeur x épaisseur	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par rouleau
EPDM folie			Ruban EPDM				
	20	60 x 0,75 mm	5300153	8717399083782		20	42,74
		80 x 0,75 mm	5300154	8717399083775		16	50,24
		100 x 0,75 mm	5300151	8717399083768		12	63,53
		120 x 0,75 mm	5300152	8717399083751		12	69,30
Zelfklevende EPDM folie			Ruban EPDM auto-adhésive				
	20	60 x 0,5 mm	6059742	8719447960502	10 rollen per doos. Signaalzwart.	1 rol	52,40
		100 x 0,5 mm	6059741	8719447960311	10 rouleaux par boîte. Noir signal.	1 rouleau	78,60

Beschrijving		Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Stuks/emmer	Stuks/ pak	Prijs in € per stuk
Description		Dimension	Article n°	No. EAN	Pièces/seau	Pièces / boîte	Prix en € par unité
Ventilatieclip				Clip de ventilation			
	Geschikt voor dikte 6 en 8 mm beplating.	P6-8	6059749	8719447977661	25	1 emmer	30,65
	Convient aux plaques de 6 et 8 mm d'épaisseur.					1 seau	

Dikte mm		Materiaal	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per zak
Epaisseur mm		Matériau	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par sachet
Hardie™ Clip							
Hardie™ Clip							
	0,5	Stalen bevestigingsclip voor bevestiging in hoogbouw i.v.m. windlasten	5300156	8717399083706	Zak met 100 stuks. 10 zakken per doos.	1 zak 1 sachet	46,15
		Clips de fixation en acier pour les montages sur immeubles d'une certaine hauteur pour supporter la charge du vent			Sachet avec 100 unités. 10 sachets par boîte.		

Beschrijving		Afmeting	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Stuks/ pak	Prijs in € per stuk
Description		Dimension	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Pièces / boîte	Prix en € par unité
Hardie™ Blade zaagblad				Lame de scie Hardie™ Blade			
	Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan.	Ø 160 mm	5300163	8717399083683	Verpakking met 1 exemplaar	1	135,60
		Ø 190 mm	5300164	8717399083652			155,70
	Spécialement conçu pour empêcher la formation de poussière.	Ø 254 mm	5300165	8717399083669	Emballage avec 1 exemplaire		183,65
		Ø 305 mm	5300166	8717399083676			216,90

	Beschrijving	Artikelnr.	EAN-nr	Grootte colli	Eenheid	Prijs in € per stuk
	Description	Article n°	No. EAN	Taille du paquet	Unité	Prix en € par unité
Hardie™ Guillotine snijmes			Outil de coupe Hardie™ Guillotine			
	Snijden van Hardie® Plank zonder fijnstof.	5300157	8717399083690	Doos met 1 exemplaar	1 doos	318,65
	Couper de Hardie® Plank sans particules.			Boîte de 1 exemplaire	1 boîte	



Toebehoren en gereedschap
voor Hardie® Plank

Outils et accessoires
pour Hardie® Plank

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Standaardkleuren					Couleurs standard				
Kleur		Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid	
Couleur		Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité	
ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316					Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316				
		Arctic White	6059700	8719447987646	AW	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100	27,45
		Light Mist	6059710	8719447987585	LM			Boîte de 100	
		Grey Slate	6059719	8719447987677	GS				
		Rich Espresso	6059714	8719447987684	RE				
		Anthracite Grey	6059715	8719447987653	AY				
		Midnight Black	6059718	879447985550	MB				

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag / Sur demande

Standaardkleuren					Couleurs standard				
Kleur		Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid	
Couleur		Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité	
ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A2					Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A2				
		Arctic White	5300291	8717399083874	AW	4,8 x 38 mm	250	Doos à 20	107,42
		Cobble Stone	5300293	8717399083911	CS			Boîte de 20	
		Light Mist	5300297	8717399083997	LM				
		Grey Slate	5300450	8717399080910	GS				
		Rich Espresso	5300295	8717399084093	RE				
		Anthracite Grey	5300448	8717399080897	AY				
		Midnight Black	5300298	8717399084109	MB				

Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag / Sur demande

Kleur		Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	Afmeting	Eenheid	Prijs in € per eenheid	
Couleur		Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Unité	Prix en € par unité	
ColourCoat™ platkop geringde nagel 2,9 x 50 mm RVS/A4				Clou à tête plate filetée ColourCoat™ 2,9 x 50 mm acier inoxydable/A4				
		Arctic White	6059720	8719447986861	AW	2,9 x 50 mm	Rol à 200	47,55
		Light Mist	6059731	8719447986977	LM		Rouleau de 200	
		Grey Slate	6059740	8719447987509	GS			
		Rich Espresso	6059735	8719447987516	RE			
		Anthracite Grey	6059736	8719447987486	AY			
		Midnight Black	6059739	8719447987066	MB			


Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie

Op aanvraag / Sur demande



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Plank

Outils et accessoires pour Hardie® Plank



Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Afmeting	Eenheid	Prijs in € per eenheid
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Dimension	Unité	Prix en € par unité

Platkop geringde nagel ongekleurd 2,9 x 50 mm RVS/A4				Clou à tête plate fileté incolore 2,9 x 50 mm acier inoxydable/A4		
	RVS/Acier inoxydable	6059747	8719447976831	2,9 x 50 mm	Rol à 200 Rouleau de 200	26,95

	Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid
	Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Dimension	Pièces / boîte	Unité	Prix en € par unité
Zelfborende schroef – 4,2 x 45 mm, RVS A2				Vis auto-foreuses – 4,2 x 45 mm, acier inoxydable A2			
	RVS / Acier inoxydable	6059748	8718469960514	4,2 x 45 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100	16,70

Beschrijving	Artikelnr.	EAN-nr	Verpakking	Eenheid	Prijs in € per set	
Description	Article n°	No. EAN	Emballage	Unité	Prix en € par jeu	
Hardie® Plank Gecko montagehulp voor 8 mm planken			Supports Gecko Gauge Hardie® Plank pour planches de 8 mm			
	Maakt het monteren gemakkelijker en zorgt iedere keer weer voor de juiste overlap.	5000015	0645646903089	Set van 2	1 set	172,20
				Jeu de 2	1 jeu	



Hardie™ Panel schroeven (voor houten ondergrond)

A2 roestvrijstalen schroeven voor bevestiging van Hardie® Plank bekleding op een houten frame. De kleuren van de schroeven zijn afgestemd op de ColourPlus™-technologie.

Vis Hardie™ Panel (pour les constructions en bois)

Vis en acier inoxydable A2 pour la fixation des panneaux Hardie® sur les constructions en bois. Les couleurs des vis correspondent à la technologie ColourPlus™.

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Afmetingen Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Schroefkop mm Ø Tête de vis mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stuks / m ² Pièces / m ²	ca. 27 Stuks / Panel Pièces / Panel

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	€ per pak
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	€ par boîte
	Arctic White	5300291	107,42
	Cobble Stone	5300293	
	Sail Cloth	5300301	
	Woodland Cream	5300289	
	Soft Green	5300302	
	Light Mist	5300297	
	Pearl Grey	5300449	
	Monterey Taupe	5300299	
	Khaki Brown	5300296	
	Heathered Moss	5300306	
	Mountain Sage	5300307	
	Boothbay Blue	5300292	
	Evening Blue	5300294	
	Grey Slate	5300450	
	Traditional Red	5300304	
	Chestnut Brown	5300305	
	Timber Bark	5300303	
	Rich Espresso	5300451	
	Iron Grey	5300295	
	Anthracite Grey	5300448	
	Midnight Black	5300298	

De kleuren van onze Hardie™-panelschroeven zijn afgestemd op de ColourPlus™-technologie van onze Hardie®-bekleding. Er kunnen echter kleine kleurverschillen optreden / Les couleurs des vis de nos panneaux Hardie™ sont assorties à la technologie ColourPlus™ de nos bardages Hardie®. Toutefois, de légères différences de couleur peuvent apparaître.



Hardie™ VL Plank schroeven

A2 roestvrijstalen schroeven met boorpunt, voor bevestiging van de Hardie® VL Plank bekleding op een houten regelwerk.

Vis Hardie™ VL Plank

Vis en acier inoxydable A2 avec pointe de perçage, pour la fixation de la bardage Hardie® VL Plank sur une ossature en bois.

88,20 €/ Pak / Boîte

Afmetingen	Ø Schroefkop mm	Stuks / pak	Verbruik / Consommation	Artikelnummer	EAN-nr	€ per pak
Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Tête de vis mm	Pièces / boîte	Hardie® VL Plank	Numéro d'article	No. EAN	€ par boîte
4,2 x 40	10	250	ca. 10 Stuks / m ² Pièces / m ²	5300309	4007548 02682 6	88,20



ColourPlus™ Technology Edge Coating

ColourPlus™ Technology
Peinture de traitement des chants

ColourPlus™ Technology

■ Hardie® Plank ● Hardie® VL Plank

Standaardkleuren					Couleurs standard				
Kleur	Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur-code	JH Code	Hoeveelheid l	Grootte colli	Verbruik	Eenheid	Prijs in € per stuk
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Code couleur		Quantité l	Taille du paquet	Consom-mation	Unité	Prix en € par unité
	Arctic White	5300148	8717399083003	AW	JH10-20	0,5	11 blikken per doos	10 m² per l.	1 blik
	Cobble Stone	5300132	8717399083034	CS	JH40-10				
	Sail Cloth	5300144	8717399083027	SC	JH20-10				
	Woodland Cream	5300150	8717399083201	WC	JH10-30				
	Soft Green	5300145	8717399083065	SG	JH60-10				
	Light Mist	5300138	8717399083072	LM	JH70-10		11 pots par boîte	10 m² par l.	1 pot
	Pearl Grey	5300424	8717399080705	PG	JH40-15				
	Monterey Taupe	5300139	8717399083041	MT	JH40-20				
	Khaki Brown	5300137	8717399083140	KB	JH20-30				
	Heathered Moss	5300135	8717399083119	HM	JH50-20				
	Mountain Sage	5300140	8717399083157	MS	JH50-30				
	Boothbay Blue	5300130	8717399083171	BB	JH70-20				
	Evening Blue	5300134	8717399083188	EB	JH70-30				
	Grey Slate	5300425	8717399080712	GS	JH90-70				
	Traditional Red	5300147	8717399083096	TR	JH90-10				
	Chestnut Brown	5300131	8717399083133	CB	JH80-30				
	Timber Bark	5300146	8717399083058	TB	JH40-30				
	Rich Espresso	5300426	8717399080729	RE	JH80-70				
	Iron Grey	5300136	8717399083102	IG	JH90-30				
	Anthracite Grey	5300423	8717399080699	AY	JH80-90				
	Midnight Black	5300149	8717399083010	MB	JH90-40				

RAL kleur op aanvraag / Couleur RAL sur demande


Kleur	Artikelnummer	EAN-nr
Couleur	Numéro d'article	No. EAN
Individuele RAL	5300108	400754 8029704



Hardie™ Panel MetalTrim™ sym. Buitenhoekprofiel

Profil d'angle extérieur sym.
Hardie™ Panel MetalTrim™

279,51 €/ Pak / Boîte



Lengte in mm	Aantal / pakket	Prijs in € per stuk	€ per pak
Longueur en mm	Pièce / paquet	Prix en € par unité	€ par boîte
3 000	5	55,90	279,51

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur	Artikelnummer	EAN-nr	Prijs in € per stuk	€ per pak
Couleur	Numéro d'article	No. EAN	Prix en € par unité	€ par boîte
	Arctic White	5300225	8717399 08101 6	279,51
	Cobble Stone	5300228	8717399 08104 7	
	Light Mist	5300234	8717399 08110 8	
	Grey Slate	5300430	8717399 08075 0	
	Iron Grey	5300232	8717399 08108 5	
	Anthracite Grey	5300428	8717399 08073 6	
	Midnight Black	5300235	8717399 08111 5	



Hardie® Architectural Panel gevelbekleding

+ Panelen met textuur + Duurzaam + Onderhoudsarm

15 jaar

Garantie

Bardage Hardie® Architectural Panel

+ Panneau texturé + Beauté durable + Faible maintenance

15 ans

Garantie

Afmeting in mm / Format en mm			Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per plaat		Standaardkleuren / Couleurs standard	
Lengte / Longueur	Breedte / Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	m²	Poids en kg par plaque	Prijs in € per m² / volle pallet	Prix en € par m² / palette complète
3 050	1220	8	25	1 090	93	41,70	79,80	

Netto toeslag per panel (min. afname 10 panelen) /

Supplément net par panneau (commande minimale de 10 panneaux)

10-16 panelen / panneaux: 5,00 € / m2

17-24 panelen / panneaux: 4,00 € / m2

Hardie® Architectural Panel Smooth Sand



Kleur		Artikelnummer	EAN-nr
Couleur		Numéro d'article	No. EAN
	Arctic White	5679352	400754 8031141
	Cobble Stone	5759352	400754 8031165
	Light Mist	5849352	400754 8031189
	Grey Slate	5519352	400754 8031172
	Anthracite Grey	5429352	400754 8031158
	Midnight Black	5959352	400754 8031196

Hardie® Architectural Panel Brushed Concrete



Kleur		Artikelnummer	EAN-nr
Couleur		Numéro d'article	No. EAN
	Arctic White	5679362	400754 8031080
	Cobble Stone	5759362	400754 8031103
	Light Mist	5849362	400754 8031127
	Grey Slate	5519362	400754 8031110
	Anthracite Grey	5429362	400754 8031097
	Midnight Black	5959362	400754 8031134



Hardie® Panel gevelbekleding

Hardie® Panel gevelplaat duurzaam, onderhoudsarm en decoratief

Bardage Hardie® Panel

Plaque de façade Hardie® Panel beauté durable et faible maintenance

ColourPlus™ Technology

vanaf € 52,55 per m²

à partir de € 52,55 par m²

Toebehoren vanaf pag. 45
Accessoires à partir de page 45

15 jaar
Garantie

15 ans
Garantie

Afmeting in mm / Format en mm		Per pallet / Par palette		Gewicht in kg per plaat		Standaardkleuren / Couleurs standard		Overige RAL-kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie	
Langte / Longueur	Breedte Largeur	Dikte / Épaisseur	Aantal / Qté.	kg	m²	Poids en kg par plaque	Prijs in € per m² / volle pallet Prix en € par m² / palette complète	Prijs in € per m² / volle pallet Prix en € par m² / palette complète	
3050	1 220	8	25	1 090	93	41,70	52,55		Op aanvraag

Netto toeslag per panel (min. afname 10 panelen) /
Supplément net par panneau (commande minimale de 10 panneaux)
10-16 panelen / panneaux: 5,00 € / m2
17-24 panelen / panneaux: 4,00 € / m2

Hardie® Panel (glad / lisse)



Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur		Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	Kleurcode Code couleur	JH Code
	Arctic White	5673521	400754 8029636	AW	JH10-20
	Grey Slate	5511352	400754 8029674	GS	JH90-70
	Iron Grey	5923521	400754 8029667	IG	JH70-10
	Anthracite Grey	5421352	400754 8029681	AY	JH80-90
	Midnight Black	5953521	400754 8029650	MB	JH90-40

RAL kleur op aanmaak / Couleur RAL sur demande ⁽¹⁾

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN
Individuele RAL	5177031	400754 8029698



Toebehoren en gereedschap voor Hardie® Panel

Outils et accessoires pour Hardie® Panel

Standaardkleuren					Couleurs standard				
Kleur		Artikel- nummer	EAN-nr	Kleur- code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid	Prijs in € per eenheid	
Couleur		Numéro d'article	No. EAN	Code couleur	Dimension	Pièces/boîte	Unité	Prix en € par unité	
ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316					Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316				
		Arctic White	6059700	8719447987646	AW	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100	27,45
		Light Mist	6059710	8719447987585	LM			Boîte de 100	
		Grey Slate	6059719	8719447987677	GS				
		Rich Espresso	6059714	8719447987684	RE				
		Anthracite Grey	6059715	8719447987653	AY				
		Midnight Black	6059718	8719447985550	MB				
Overige kleuren van James Hardie / D'autres couleurs de James Hardie									Op aanvraag / Sur demande



Hardie™ Panel schroeven (voor aluminium onderconstructies)

A2 RVS schroeven voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

Vis Hardie™ Panel (pour les sous-structures en aluminium)

Vis en acier inoxydable A2 pour le montage du panneau Hardie® et du panneau Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en aluminium. Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

240,24 € per pakket / par colis

Afmetingen Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Schroefkop mm Ø Tête de vis mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation	
				Hardie® Plank Pièces / m²	Hardie® Panel Pièces / Panel
5,5 x 25	12	250	20	ca. 8 Stuks / m² Pièces / m²	ca. 30 Stuks / Panel Pièces / Panel

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur		Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
	Arctic White	5300397	8717399 08022 4	240,24
	Cobble Stone	5300400	8717399 08025 5	
	Light Mist	5300406	8717399 08031 6	
	Grey Slate	5300454	8717399 08095 8	
	Iron Grey	5300404	8717399 08029 3	
	Anthracite Grey	5300452	8717399 08093 4	
	Midnight Black	5300407	8717399 08032 3	

⁽¹⁾ Levering op aanvraag / Livraison sur demande
Levering uitsluitend vanaf 4 pallets / Livraison uniquement par 4 palette



**Hardie™ Panel schroeven
(voor houten onderconstructies)**
A2 RVS schroeven voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op houten onderconstructies.

**Vis Hardie™ Panel
(pour les sous-structures en bois)**
Vis en acier inoxydable A2 pour le montage du panneau Hardie® et du panneau Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en bois.

107,42€ per pakket / par colis

Afmetingen	Ø Schroëfkop mm	Stuks / pak	Pak / doos	Verbruik / Consommation	
Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Tête de vis mm	Pièces / boîte	Boîte / carton	Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8×38	12	250	20	ca. 10 Stuks / m² Pièces / m²	ca. 27 Stuks / Panel Pièces / Panel

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
Arctic White	5300291	8717399 08387 4	107,42
Cobble Stone	5300293	8717399 08391 1	
Light Mist	5300297	8717399 08399 7	
Grey Slate	5300450	8717399 08091 0	
Iron Grey	5300295	8717399 08409 3	
Anthracite Grey	5300448	8717399 08089 7	
Midnight Black	5300298	8717399 08410 9	



**Hardie™ Panel popnagels
(voor aluminium onderconstructies)**
RVS aluminium popnagel (AlMg3) met doorn voor het monteren van Hardie® Panel en Hardie® Architectural Panel op aluminium onderconstructies.

**Rivets Hardie™ Panel
(pour les sous-structures en aluminium)**
Rivet en aluminium en acier inoxydable (AlMg3) avec mandrin pour le montage des panneaux Hardie® Panel et Hardie® Architectural Panel sur des sous-structures en aluminium.

230,60€ per pakket / par colis

Afmetingen Ø x Lengte / Ø x Longueur	Ø Klinknagel kop mm Ø Tête de rivet mm	Stuks / pak Pièces / boîte	Pak / doos Boîte / carton	Verbruik / Consommation Hardie® Panel	€ per pak € par boîte
5×16	14	250	20	ca. 27 Stuks / Pièces	230,60

Standaardkleuren / Couleurs standard

Kleur Couleur	Artikelnummer Numéro d'article	EAN-nr No. EAN	€ per pak € par boîte
Arctic White	5300607	4007548 02741 0	230,60
Cobble Stone	5300602	4007548 02736 6	
Light Mist	5300606	4007548 02740 3	
Grey Slate	5300609	4007548 02743 4	
Iron Grey	5300601	4007548 02735 9	
Anthracite Grey	5300600	4007548 02734 2	
Midnight Black	5300608	4007548 02742 7	

Logistiek & Service Logistique & Services

Houdbaarheid van toebehoren voor fermacell® en James Hardie
Vloeibare en poedervormige bouwmaterialen zijn onderhevig aan een verouderingsproces. Om te voorkomen dat de toebehoren verlopen zijn, wordt de houdbaarheid gedefinieerd vanaf de productiedatum.

Durée de conservation des accessoires pour fermacell® et James Hardie
Les matériaux de construction liquides et pulvérulents sont soumis à un processus de vieillissement. Pour éviter que les accessoires sont expirés, la durée de conservation est définie à partir de la date de fabrication.

Product / Produit	Houdbaarheid / Durée de conservation	Opslag / Stockage
fermacell™ Gipslijm / Mortier adhésif fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm / Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Egaliseermiddel voor vloeren / Enduit de ragréage fermacell™	9 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Afdichtband en Wandmachetten / Bande et Manchettes d'étanchéité fermacell™	24 maanden / mois	Bij kamertemperatuur, droog, beschermd tegen direct zonlicht / À température ambiante, sec, protégé de la lumière directe du soleil
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm / Colle pour Plaques de sol fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm greenline / Colle pour Plaques de sol fermacell™ greenline	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Kant-en-klaar finish / Enduit de lissage fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Flexibele tegellijm / Mortier-colle flexible fermacell™	9 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Vloeibare folie / Etanchéité / Sous-couche de protection à l'eau fermacell™	18 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Voegelijm / Colle à joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voegelijm greenline / Colle à joint greenline fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Voegengips / Enduit pour joint fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell™ Gebonden egalisatiemiddel T / Mortier d'égislation T fermacell™	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
fermacell™ Gips-dunpleister / Enduit de surfacage fermacell™	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel Afwerkmortel poeder / Enduit de lissage Powerpanel	6 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
fermacell™ Powerpanel HD Basismortel / Mortier léger fermacell™ Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog / Sec
fermacell Powerpanel Afwerkmortel pasteus / Enduit de lissage fermacell Powerpanel	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Rolpleister / Enduit au rouleau fermacell™	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
fermacell™ Diepgrond / Couche de fond fermacell™	24 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
fermacell™ Expanderende mortel / Mortier expansif fermacell™	6 maanden / mois	Droog / Sec
ColourPlus™ Edge Coating / Peinture de traitement des chants ColourPlus™	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre

Ongeopende verpakking
* Korte blootstelling aan vorst tijdens transport en opslag veroorzaakt geen schade.

Emballage non ouvert
* L'exposition à court terme au gel pendant le transport et le stockage ne cause pas de dommages.

Maximale stapelhoogtes van fermacell® plaatmateriaal / Empilages maximum de plaques fermacell®

Product / Produit	Max. stapelhoogte / Hauteur max. d'empilage
fermacell® Gipsvezelplaten / Plaques fibres-gypse fermacell®	Max. 5x palletbreedte = max. stapelhoogte / Max. 5x largeur de la palette = hauteur max. de l'empilage
fermacell® Powerpanel H ₂ O en HD / fermacell® Powerpanel H ₂ O et HD	4 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen zonder isolatie / Plaques de sol fermacell® sans isolant	5 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met houtvezel / Plaques de sol fermacell® avec fibre de bois	4 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met minerale wol of EPS / Plaques de sol fermacell® avec laine minérale ou PSE	3 pallets / palettes
fermacell® Vloerelementen met vilt / Plaques de sol fermacell® avec feutre	3 pallets / palettes
fermacell® Powerpanel Vloerelementen / Plaques fermacell® Powerpanel sol TE	2 pallets / palettes
Hardie® Plank en VL Plank gevelbekleding / Bardage Hardie® Plank et VL Plank	5 pallets / palettes*
Hardie® Panel / Architectural Panel	5 pallets / palettes*

*Laat tijdens het stapelen nooit een hoge stapel achter, bouw altijd twee stapels samen op.
Aussi, tout en empilant - ne laissez jamais une pile de grande taille, construisez toujours deux piles ensemble.

Bestelling Commande

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Annulering order voor uiterste bestelmoment (bij standaard assortiment) / Annulation de commande avant la date limite de commande (sur gamme standard)	25,00
Wijziging order voor uiterste bestelmoment (bij standaard assortiment) / Modification de commande avant la date limite de commande (sur gamme standard)	25,00
Retourgave artikelen / Retour d'articles	150,00 + transportkosten 150,00 + frais de transport
Toeslag niet-franco bestelling: <5 ton of <5 pallets / Supplément pour commande non franco : <5 tonnes ou <5 palettes	150,00 / order 150,00 / commande

Aflevering Livraison

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Kooi-aap levering (gelost naast trekker-oplegger) / Livraison avec chariot élévateur em- barqué (déchargée au pied du camion semi-remorque)	125,00 / order 125,00 / commande
Kraan levering (gelost naast trekker-oplegger) / Livraison avec grue (déchargée au pied du camion semi-remorque)	125,00 / order 125,00 / commande
Open trekker-oplegger / Camion semi-remorque ouvert	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Frais et conditions sur demande
Wachturen lostijd >1 uur bij volle trekker-oplegger / Heures d'attente sur temps de déchar- gement > 1 heure avec camion semi-remorque plein	50,00 / 30 min.
Wachturen lostijd >1 uur bij volle trekker-oplegger (met kooi-aap of kraan) / Heures d'attente sur temps de déchargement > 1 heure avec camion semi-remorque plein (avec chariot élévateur embarqué ou grue)	75,00 / 30 min.
Tijdlevering / Livraison à heure convenue	Levering voor 08.00 uur: 75,00 Levering tussen 08.00 en 12.00 uur: 50,00 Livraison avant 8h : 75.00 Livraison entre 8h00 et midi : 50,00
Bouwplaatslevering** / Livraison sur chantier**	Voorwaarden op aanvraag / Conditions sur demande

** Voorwaarden: zie blz. 52 punt 3
Conditions : voir page 56 point 3

Maatwerk Prestation sur mesure

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Afwijkende pallotheoveelheid / Quantité de palettes différente	48,00 / pallet; voorwaarden op aanvraag / 48,00 / palette ; conditions sur demande
Afwijkende verpakking / Emballage différent	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande
Afwijkende plaatafmeting / Dimensions de panneaux différentes	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande
Productidentificatie-stempel op achterzijde Powerpanel platen / Sceau d'identification du produit au dos des plaques Powerpanel	Kosten en voorwaarden op aanvraag / Prix et conditions sur demande

Pallets Palettes

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Euro pallets: retour statiegeld* / Euro-palettes : retour consigné*	12,00
fermacell™ pallets: retour statiegeld* / Palettes fermacell™ : retour consigné*	30,00
Toeslag retourgave niet-franco aantal pallets* / Supplément pour retour d'un certain nombre de palettes non franco*	150,00 / retourgave 150,00 / retour
Hardie™ pallets: geen retourstatiegeld / Palettes James Hardie : pas de retour consigne	0,00

* Zie richtlijn blz. 55 punt 16. Niet van toepassing voor Hardie™ pallets.
* Voir directive page 59 point 16. Non applicable pour les palettes James Hardie.

Recycling Recyclage

Omschrijving / Description	Kosten in € (voorwaarden) / Frais en € (conditions)
Big Bags (incl. transport en recycling) / Big Bags (transport et recyclage inclus)	50,00 per Big Bag en voorwaarden op aanvraag / 50,00 par Big Bag et conditions sur demande
Containers (incl. transport en recycling) / Conteneurs (transport et recyclage inclus)	480,00 per container en voorwaarden op aanvraag / 480,00 par conteneur et conditions sur demande

1. Assortiment

James Hardie biedt een totaal assortiment voor de droge afbouw en gevelbekleding. Systemen en concepten voor het hele huis: van kelder tot dak. fermacell platen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, voor woning- en utiliteitsbouw. Het leveringsprogramma van James Hardie bestaat uit fermacell® gipsvezelplaten, vloerelementen en cementgebonden platen en vezelcement gevelbekleding van James Hardie in een groot aantal formaten, diktes en uitvoeringen en inclusief een compleet pakket aan toebehoren.

2. Levering handelaar

Franco levering vanaf 5 pallets plaatmateriaal of vanaf 5 ton, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux, onder voorbehoud van goed bereikbaar afleveradres.

Toeslag vrachtkosten bij leveringen plaatmateriaal < 5 pallets of < 5 ton: € 150,00 netto.

Lastijd maximaal 1 uur bij volle vracht-wagen na aankomst bij de handelaar. Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.

Prijzen in de prijslijst zijn bruto prijzen excl. BTW, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux.

3. Levering bouwplaats(werf)

Levering ongelost op een bouwplaats(werf) vasteland BeNeLux is franco vanaf 5 pallets of 5 ton onder de volgende condities mogelijk:

- Levering onder voorbehoud van vergunningsgebieden en gesloten verklaringen voor vrachtverkeer.
- Indien er speciale voorwaarden/ eisen (bijv. binnenstedelijke gebieden) gesteld worden voor het lossen, dan dient de opdrachtgever van de order dit bij de bestelling kenbaar te maken aan de fermacell Customer Service, teneinde in onderling overleg de vereiste actie(s) af te stemmen.
- Sluitvrachten hoeven geen 5 pallets of 5 ton te zijn voor franco levering.
- Bij bestellingen voor rechtstreekse levering op de bouwplaats dienen de corresponderende fermacell toebehoren meebesteld te worden.
- De bouwplaats/werf moet goed bereikbaar zijn met de door fermacell gebruikte standaard 50 tons trekker-opleggercombinaties. Dit ter

beoordeling van de chauffeur.

- Van de bouwplaats/werf dient het volledige adres, contactpersoon ter plaatse en de telefonische bereikbaarheid van de contactpersoon bij bestelling doorgegeven te worden.
- fermacell behoudt zich het recht voor om eventuele transportkosten die niet aan de transporteur toegerekend kunnen worden, te verhalen op de opdrachtgever.
- Kosten bij bestelling afwijkende palletaantallen: € 48,00 per pallet. Levertijd in overleg met de fermacell Customer Service.
- Lastijd maximaal 1 uur bij volle vrachtwagen na aankomst op de bouwplaats(werf). Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.
- Lossen met zelflosser (kraan/kooi-aap) naast de trekker/opleggercombinatie op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk, mits voldoende vrije ruimte rondom de vrachtwagen. Indien vanaf een doorgaande weg moet worden gelost, dient de aannemer ter plaatse te helpen met het tegenhouden van het verkeer, eventueel door een gedeelte van de weg af te zetten. Mogelijkheden en datum in overleg met fermacell Customer Service.
- Bij gewenste levering met kooi-aap (€ 125,00) van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leveringsprogramma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De fermacell Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af. Toeslag afwijkende palletaantallen: € 25,00 per pallet; voor inzetten van loshulpmiddel: zie paragraaf 9.

4. Minimale bestelhoeveelheden

Kosten bij bestelling afwijkende palletaantallen: € 48,00 per pallet. Levertijd in overleg met fermacell Customer Service.

Gipsvezelplaten

- Uitsluitend per hele pallet.

Vloerelementen

- Vloerelementen met minerale wol 30 mm (2E32): uitsluitend per hele pallet(s).

- Vloerelementen met minerale wol 45 mm (2E35), houtvezel, vilt, polystyreen en zonder isolatie: per hele óf halve pallet(s). Bij halve pallet(s) altijd levering in een even aantal.
- Kosten bij bestelling halve pallet(s): € 48,00 per pallet. Levertijd halve pallet(s) in overleg met fermacell Customer Service.

Powerpanel

- Powerpanel H₂O en HD: uitsluitend per hele of halve pallet (bij afmeting 2 600/3 000/3 010 mm).
- Powerpanel Vloerelementen: in even aantallen. Levertijd in overleg met fermacell Customer Service. Kosten bij bestelling minder dan hele pallet: € 48,00 per pallet.

Firepanel A1

- Firepanel A1: uitsluitend per hele pallet(s). Levertijd in overleg met de fermacell Customer Service.

5. Bestelling maatwerk

fermacell biedt de mogelijkheid om gipsvezelplaten op maat (in afwijking van de standaard formaten zoals opgenomen in het leveringsprogramma) te bestellen, onder de volgende voorwaarden:

- Mogelijkheden, levertijd en eventuele maatwerktoeslag altijd in overleg met de fermacell Customer Service.
- Voor speciaalformaten van platen met afgeschuinde kant geldt een max. lengte van 330 cm.
- Aantal stuks platen wordt afgerond op het aantal platen wat uit de benodigde basisplaten kan worden gehaald.
- Geen recht van retour.

6. Bestelling op afroep

Mogelijkheden voor het plaatsen van afroeporders zijn in overleg met de fermacell Customer Service te bespreken.

Bestellingen op afroepbasis dienen altijd voorzien te zijn van een indicatieve leverdatum. Bij het niet afnemen van afroeporders van maatwerkproducten is fermacell gerechtigd schadevergoeding te vorderen. Afroeporders voor gipsvezelproducten dienen minimaal 7 werkdagen voor de leveringsdag te worden afgeroepen (bij gipsvezelplaten dikte 18 mm: 14 dagen). Levertijd voor cementgebonden en greenline plaatmateriaal in overleg met de fermacell Customer Service.

7. Plaatsen van bestellingen

Bestellingen voor fermacell producten dienen schriftelijk te worden geplaatst bij de fermacell Customer Service:

- Via e-mail: order.benelux@jameshardie.com

Leveringsdag en uiterste bestelmoment voor deelbestellingen levering magazijn handelaar vasteland BeNeLux na het plaatsen van een bestelling van voorraadartikelen, volgt uit het overzicht van vaste leverdagen in paragraaf 15. Een aflevertijdstip kan niet vooraf worden bepaald. Bij een afwijkende afleveringsdag informeert de fermacell Customer Service de handelaar over alternatieve aflevermogelijkheden. Leveringsdag van volle vrachtwagens en bouwplaats(werf) leveringen: meerkosten in overleg met fermacell Customer Service.

Tijdleveringen zijn in overleg met de fermacell Customer Service en tegen meerkosten mogelijk op basis van beschikbaarheid van transport- en eventueel gewenste loshulpmiddelen. James Hardie Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die is veroorzaakt door overmacht. Iedere bestelling wordt per e-mail of fax bevestigd aan de besteller. Deze dient ter controle van de juistheid van aantallen, producten, prijzen, afleveradres, afleverdatum en eventuele logistieke wensen. Onjuistheden in de orderbevestiging dienen per ommegaande schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan de fermacell Customer Service. Zonder deze reactie is de orderbevestiging bindend.

8. Wijzigen van een bestelling

Het wijzigen of annuleren van een bestelling is á € 25,00 alleen mogelijk, als de uiterste besteltermijn voor het doorgeven van een bestelling (zie overzicht in paragraaf 15) nog niet verstreken is en dient schriftelijk te worden bevestigd. Wijziging van een bestelling kan leiden tot een aanpassing van de vooraf aangegeven afleverdag. De fermacell Customer Service zal de besteller hierover informeren. Een maatwerkorder die al is geproduceerd kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

9. Levering met loshulpmiddel

Het lossen met een loshulpmiddel bij handelaar of op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk. Mogelijkheden

en datum in overleg met de fermacell Customer Service, op basis van beschikbaarheid van het gewenste loshulpmiddel op de gewenste dag/tijd.

Toeslag:

- Kooi-aap: € 125,00. Maximaal laadgewicht Nederland 1.750 kg en gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Kraan: € 125,00. Gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Vrachtwagen met 11-meter kraan: in overleg met de fermacell Customer Service.



Kooi-aap



Kraan

Bij gewenste levering met kooi-aap van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg (Nederland) overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leverings-programma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De fermacell Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af.

10. Recycling

fermacell werkt mee aan een schoner milieu en stelt daarom op aanvraag big bags voor handelaren ter beschikking. Deze big bags dienen voor het verzamelen en door fermacell verwerken van fermacell restmateriaal in onze fabriek in Wijchen. Bestellingen voor fermacell big bags kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de fermacell Customer Service per e-mail via order.benelux@jameshardie.com

en worden met de eerstvolgende bestelling meegeleverd. Kosten: € 50,00 all in per Big Bag.

Voorwaarden voor retourname van fermacell big bags:

- Vervuiling: het restmateriaal dient beslist 100% zuiver fermacell gipsvezel plaatmateriaal te zijn (geen reststukken fermacell Vloerelementen), dat wil zeggen dat de big bags geen verontreinigingen mogen bevatten zoals bijv. chemisch afval, puin, afval, hout, plastic, schroeven, nietjes of andere metalen.
- Gewicht: maximaal 600 kg per big bag.
- Verpakking: bovenzijde afgesloten verpakking, zodanig dat de reststukken niet uit de big bag vallen. Op elke big bag dienen bedrijfsnaam en datum vermeld te zijn met een watervaste marker.
- Retourname: gevulde big bags worden in overleg met de fermacell Customer Service en na schriftelijke bevestiging door fermacell vanuit magazijn handelaar retour genomen. Minimaal 4 en maximaal 16 big bags per vracht. Toeslag < 4 big bags € 150,00 netto.

Informeer naar de mogelijkheden, kosten en voorwaarden voor recycling bij de fermacell Customer Service.

11. Retouren

Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg met de fermacell Customer Service niet geaccepteerd en dienen schriftelijk te zijn bevestigd door de fermacell Customer Service.

Per retourzending worden € 150,00 netto retourkosten in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de vrachtkosten.

Geheel of gedeeltelijke verwerkte producten, producten op aanvraag, maatwerkproducten, beschadigde producten en producten waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd. Toebehoren van fermacell (volgens het leveringsprogramma) kunnen eveneens niet worden geretourneerd.

12. Manco- en schademelding

fermacell stelt alles in het werk om iedere bestelling conform de wensen van de opdrachtgever te verzorgen. Mocht bij aflevering echter onverhoopt een onvolkomenheid worden vastgesteld (verkeerde, te veel of te weinig geleverde producten), dan dient dit op de vrachtbrief van de chauffeur te worden aangegeven en binnen 24 uur te worden gemeld bij de fermacell Customer Service. In overleg met de opdrachtgever wordt dan naar een oplossing gezocht.

Ook transportschade of andere beschadiging aan producten dient direct bij aflevering op de vrachtbrief te worden genoteerd en eveneens binnen 24 uur te worden gemeld aan de fermacell Customer Service.

Manco- of schademeldingen die niet zijn aangetekend op de vrachtbrief worden niet in behandeling genomen.

13. Betalingsvoorwaarden

Tenzij andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting te worden betaald. Indien binnen 10 dagen na factuurdatum betaald is, geldt 2% betalingskorting op het netto factuurbedrag. Bij het niet nakomen van overeengekomen betalingscondities behoudt fermacell zich het recht voor om toekomstige orders te blokkeren.

14. Algemene voorwaarden

Op alle producten, contracten, aanbiedingen en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fermacell BV* van toepassing. Deze voorwaarden staan weergegeven op bladzijde 66.

15. Leverdagen

fermacell hanteert per regio vastgestelde vaste leverdagen naar handelaren op het vasteland in de BeNeLux (zie landkaarten op bladzijde 4 en 5). Elke regio wordt tweemaal per week beleverd met fermacell plaatmateriaal en toebehoren. Deze vaste leverdagen gelden voor leveringen aan de magazijnen van fermacell handelaren.

Uitgezonderd van de vaste leverdagen zijn bouwplaats(werf)leveringen (conform de gestelde voorwaarden in paragraaf 4) en bestellingen van volle vrachtwagens:

- Voor Nederland: 32 ton (bij levering met zelflosser 29 ton).
- Voor België: 27 ton (bij levering met zelflosser 24 ton).
- Voor Luxemburg: 24 ton (bij levering met zelflosser 21 ton).

16. Retourname pallets

Levering van fermacell plaatmateriaal gebeurt in de regel op houten fermacell pallets, al dan niet voorzien van beschermfolie, band en/of hoekbeschermers. Toebehoren worden aan de pallet(s) plaatmateriaal toegevoegd dan wel separaat op europallet(s) geleverd.

fermacell relaties die deel willen nemen aan het palletretoursysteem van fermacell kunnen dit kenbaar maken door het invullen en retoursturen van een aanmeldformulier aan 2Return. Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen aan: documents@2return.nl of bellen met 2Return: +31 (0)499 49 65 90. 2Return zal na ontvangst van het formulier contact opnemen met de afzender en verdere details afstemmen. Er wordt een klantprofiel opgesteld en indien gewenst worden inloggegevens verstrekt voor de internetportal. 2Return zal vervolgens alle gemaakte afspraken vastleggen en bevestigen. Het palletretoursysteem geldt niet voor James Hardie pallets.

Het aanmelden van retourname van pallets kan op de volgende vier manieren gebeuren:

1. Via de 2Return app → installeren vanuit de App Store of Google Play Store. Toegang wordt door 2Return verstrekt en is onmiddellijk geschikt voor gebruik.
2. Via de internetportal → inloggen via de website van 2Return. 2Return zal na het 1e contact een profiel en inloggegevens aanmaken en een korte instructie verstrekken.
3. Versturen van een e-mail aan documents@2return.nl onder vermelding van aantal en type pallets.
4. Telefonisch: +31 (0)499 49 65 90.

Nadat het afhaalverzoek is ingediend, worden de pallets binnen 10 werkdagen opgehaald. 2Return zal de datum van retourname minimaal 1 dag vooraf bevestigen. Pallets kunnen dus niet worden geretourneerd aan de transporteur die de fermacell order bezorgt (dit is altijd een andere expediteur).

Aan de pallet retourname zijn enkele spel-regels verbonden, hieronder samengevat:

1. Een verzoek tot retourname kan worden ingediend zodra minimaal 15 pallets afhaal-gereed staan bij magazijn handelaar of op een bouw-plaats.
2. Indien minder retourpallets worden aangeboden dan hierboven genoemd, bedragen de transportkosten € 150,00 per afhaling.
3. Na behandeling van het retourverzoek door 2Return, wordt de retourname in de planning meegenomen. Minimaal 1 dag vooraf wordt de geplande ophaaldag per e-mail bevestigd, onder vermelding van een transactienummer. Instructies, contactpersonen en eventuele bijzonderheden staan in het begeleidend document aangegeven. De door 2Return ingehuurde vervoerder meldt zich op de dag van collectie met het transactienummer bij de ophaallocatie.
4. Uitsluitend fermacell gekenmerkte pallets en €pallets die in goede staat verkeren voor hergebruik, mogen worden aangeboden voor retourname. Pallets van fermacell zijn herkenbaar aan het logo op de pallets. Europallets zijn voorzien van het EUR en EPAL/ UIC-logo op minimaal 1 van de klossen.
5. De pallets worden door de handelaar in nette en bij voorkeur verweven stapels (max. 17 pallets hoog) in de vrachtwagen geladen. Voor het laden van de pallets is een kwartier gereserveerd.
6. Indien een kooi-aap wordt besteld voor het laden van de retourpallets op de bouwplaats, wordt daarvoor € 125,00 in rekening gebracht.
7. De chauffeur voert voor het laden een zichtcontrole uit op type en conditie van de aangeboden pallets. Overname van de pallets vindt plaats bij inname op het palletdepot van 2Return, waar de feitelijke inspectie naar type en kwaliteit wordt uitgevoerd.
8. Vriendelijk verzoek geen andere, kapotte of afval pallets retour te geven. Retour gegeven pallets die niet aan de hierna gestelde voorwaarden voldoen, worden niet gecrediteerd. Daarnaast wordt per pallet € 5,00 afvalverwijderingsbijdrage bij de handelaar in rekening gebracht
9. Nadat de pallets in het depot van 2Return zijn geïnspecteerd, wordt een

ontvangstbevestiging per e-mail aan de handelaar verstuurd. Hierin staat naast het pallettype en -aantal ook vermeld of en hoeveel pallets reparatie behoeven. De ontvangstgegevens van de retourpallets worden eveneens digitaal door 2Return doorgegeven aan fermacell, die vervolgens zorg draagt voor verdere (financiële) afhandeling met de handelaar.

10. fermacell berekent alle pallets direct op de factuur van de order. Het berekende statiegeld voor fermacell-pallets bedraagt € 30,00 per pallet en voor een €pallet € 12,00. Het internetportal van 2Return staat in directe verbinding met het SAP-systeem bij fermacell. Bij retourgave van de pallets krijgt de handelaar binnen 2 weken de door 2Return retour gemelde pallets door fermacell gecrediteerd (mits pallets voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden).
11. Er kunnen niet meer pallets voor retourname aangeboden worden door de handelaar, dan er volgens het SAP-systeem door fermacell geleverd zijn.
12. Het palletsaldo op 31 december van enig kalenderjaar (het aantal pallets over het afgelopen kalenderjaar wat nog niet is geretourneerd c.q. is gecrediteerd) kan nog worden

geretourneerd tot 28 (29) februari van het volgende kalenderjaar. Dat wil zeggen dat de pallets die in de maanden januari en februari van het volgende kalenderjaar retour worden ontvangen door fermacell, in eerste instantie op het palletsaldo van het vorige kalenderjaar in mindering worden gebracht. Is het aantal retour gegeven pallets in januari en februari groter dan het palletsaldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan wordt het meerdere ten laste gebracht van het palletsaldo van het lopende kalenderjaar. Indien in de maanden januari en februari minder wordt geretourneerd dan het saldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan vervalt de mogelijk tot teruggave. Het resterende palletsaldo wordt in dat geval afgeboekt. Dit om de boekhoudkundige verplichting op te kunnen schonen en af te kunnen sluiten. Eventueel retour geleverde pallets vanaf maart, worden afgeboekt van het palletsaldo over het lopende kalenderjaar.

13. De omzet over pallets wordt niet meegenomen in de berekening van de jaaromzet. Dat betekent dat er over de omzet van pallets geen bonus wordt uitgekeerd.

Contactgegevens:

- Fermacell Customer Service voor financieel-administratieve vragen: T: +31 (0)24 649 51 11
- 2Return voor praktische vragen over de uitvoering van het pallet retoursysteem: E: documents@2return.nl T: +31 (0)499 49 65 90

Voorwaarden voor retourname pallets:



Correcte pallet



Breuk van dwarsbalk of klos



Breuk van min. 3 onderdelen



Onvoldoende draagkracht (rot) of verontreinigd (teer, beton etc.)

* Zie p. 66

1. Assortiment

James Hardie propose un assortiment global pour la finition sèche et les bardages. Des systèmes et concepts pour toute la maison : de la cave au toit. Les plaques fermacell conviennent pour les constructions neuves et les rénovations, pour les constructions résidentielles et non résidentielles. Le programme de livraison de James Hardie se compose de plaques fibres-gypse, de plaques de sol et de plaques à base de ciment fermacell® et de bardages en ciment composite de James Hardie dans une grande quantité de formats, d'épaisseurs et de versions, y compris un ensemble complet d'accessoires.

2. Livraison commerçant

Livraison franco de port à partir de 5 palettes de plaques ou à partir de 5 tonnes, marchandises non déchargées à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant du continent BeNeLux, sous réserve d'une adresse de livraison facile d'accès.

Supplément frais de transport pour des livraisons de plaques < 5 palettes ou < 5 tonnes : € 150,00 nets.

Temps de déchargement maximum 1 heure avec un camion plein après l'arrivée chez le commerçant. Supplément pour heures d'attente camion : € 50,00 - € 75,00 nets par demi-heure.

Des envois postaux jusqu'à 5 kg ou des envois par service de messagerie d'accessoires fermacell sont possibles sous conditions à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant ; délai de livraison et frais d'expédition en concertation avec le Customer Service fermacell.

Les prix dans la liste des prix sont des prix bruts hors TVA, marchandises non déchargées à l'adresse indiquée de l'entrepôt du commerçant continent BeNeLux.

3. Livraison chantier

Une livraison non déchargée sur un chantier continent BeNeLux est franco de port à partir de 5 palettes ou 5 tonnes aux conditions suivantes :

- Livraison sous réserve de zones faisant l'objet d'une autorisation et de déclarations conclues pour le transport de marchandises.
- Si des conditions/exigences spéciales

(par ex. zones intra-urbaines) sont posées pour le déchargement, le client de la commande devra le communiquer lors de la commande au Customer Service fermacell, afin de se mettre d'accord sur la ou les action(s) requise(s).

- Des livraisons finales ne doivent pas contenir 5 palettes ou 5 tonnes pour une livraison franco de port.
- Pour des commandes destinées à être livrées directement sur le chantier, les accessoires fermacell correspondants devront être commandés en même temps.
- Le chantier devra être facile d'accès avec les ensembles tracteur-remorque (50 tonnes) utilisés par fermacell. Ceci à l'appréciation du chauffeur.
- L'adresse complète du chantier, le contact sur place et la joignabilité téléphonique du contact devront être transmis lors de la commande.
- fermacell se réserve le droit de réclamer au client d'éventuels frais de transport qui n'ont pu être imputés au transporteur.
- Frais pour toute commande de quantités différentes de palettes : € 48,00 par palette. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service fermacell.
- Temps de déchargement maximum 1 heure avec un camion plein après l'arrivée sur le chantier. Supplément pour heures d'attente camion : € 50,00 - € 75,00 nets par demi-heure.
- Un déchargement avec auto-déchargeur (grue/chariot élévateur) en plus de l'ensemble tracteur/remorque sur le chantier est possible sur demande, à condition qu'il y ait amplement d'espace libre autour du camion. S'il faut être déchargé sur une route principale, l'entrepreneur doit aider sur place à arrêter la circulation, peut-être en bloquant une partie de la route. Possibilités et date en concertation avec le Customer Service fermacell.
- En cas de livraison souhaitée avec un chariot élévateur (€ 125,00) de palettes de plaques qui dépassent le poids de chargement maximal de 1.750 kg (conformément au poids/palette indiqué dans le programme de livraison), le nombre de plaques par palette sera adapté au poids de chargement maximal. Cela peut avoir des conséquences sur le délai de livraison (découpe sur mesure différente du

conditionnement standard). Dans ce cas, le Customer Service fermacell conviendra avec le client de la meilleure date de livraison. Supplément pour quantités différentes de palettes : € 25,00 par palette ; pour l'utilisation d'un outil de déchargement : voir paragraphe 9.

4. Quantités minimales de commande

Frais pour toute commande de différents numéros de palettes : € 48,00 par palette. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service fermacell.

Plaques fibres-gypse

- Exclusivement par palette(s) entière(s).

Plaques de sol

- Plaques de sol avec laine minérale 30 mm (2E32) : exclusivement par palette(s) entière(s).
- Plaques de sol avec laine minérale 45 mm (2E35), fibre de bois, feutre, polystyrène et sans isolation : par palette(s) entière(s) ou demi-palette(s). Pour des demi-palette(s), livraison toujours dans un nombre pair.
- Frais pour toute commande de demi-palette(s) : € 48,00 par palette. Délai de livraison demi-palette(s) en concertation avec le Customer Service fermacell.

Powerpanel

- Powerpanel H₂O et HD: par palette entière ou demi-palette (formats 2 600/3 000/3 010 mm).
- Plaques de sol Powerpanel dans un nombre pair. Délai de livraison en concertation avec le Customer Service fermacell. Frais pour toute commande inférieure à une palette entière : € 48,00 par palette.

Firepanel A1

- Firepanel A1 : exclusivement par palette(s) entière(s). Délai de livraison en concertation avec le Customer Service fermacell.

5. Commande découpe sur mesure

fermacell offre la possibilité de commander des plaques fibres-gypse sur mesure (différentes des formats standards repris dans le programme de livraison), aux conditions suivantes :

- Possibilités, délai de livraison et supplément éventuel pour une

découpe sur mesure toujours en concertation avec le Customer Service fermacell.

- Une longueur max. de 330 cm s'applique aux plaques de formats spéciaux à bords amincis.
- Le nombre de pièces de plaques sera arrondi au nombre de plaques qui peuvent être extraites des plaques de base nécessaires.
- Pas de droit de retour.

6. Commande sur demande

La possibilité de passer des commandes sur demande est à convenir avec le Customer Service fermacell.

Des commandes sur demande doivent toujours être dotées d'une date de livraison indicative. A défaut d'achat de commandes sur demande de produits découpés sur mesure, fermacell aura le droit de demander réparation. Des commandes sur demande pour des produits à base de fibre-gypse devront être demandées au moins 7 jours ouvrables avant la date de livraison (pour des plaques fibres-gypse de 18 mm d'épaisseur : 14 jours). Délai de livraison pour des plaques à base de ciment et greenline en concertation avec le Customer Service fermacell.

7. Passage de commandes

Les commandes de produits fermacell devront être passées par écrit auprès du Customer Service fermacell :

- Par e-mail : order.benelux@jameshardie.com

Le jour de livraison et le dernier délai pour passer des commandes partielles livraison entrepôt commerçant du continent BeNeLux après le passage d'une commande d'articles de stock, sont indiqués sur l'aperçu des jours de livraison fixes au paragraphe 16. Une heure de livraison ne pourra être définie à l'avance. En cas de jour de livraison différent, le Customer Service fermacell informera le commerçant d'autres possibilités de livraison. Jour de livraison de camions pleins et livraisons sur chantier : supplément en concertation en concertation avec le Customer Service fermacell.

Des livraisons à l'heure sont possibles en concertation avec le Customer Service fermacell et à un coût supplémentaire selon la disponibilité de moyens de

transport et des outils de déchargement éventuellement souhaités. James Hardie Netherlands B.V. n'assume aucune responsabilité pour une livraison tardive due à un cas de force majeure.

Toute commande sera confirmée par e-mail ou par fax à la personne qui commande. Cette confirmation sert à contrôler l'exactitude des quantités, produits, prix, de l'adresse de livraison, de la date de livraison et d'éventuels souhaits logistiques. Toute erreur dans la confirmation de commande devra être signalée immédiatement par courrier ou par téléphone au Customer Service fermacell. Sans cette réaction, la confirmation de commande sera contraignante.

8. Modification d'une commande

Toute modification ou annulation d'une commande ne sera possible que si le dernier délai pour passer une commande à € 25,00 (voir aperçu au paragraphe 15) n'est pas encore dépassé et devra être confirmée par écrit et pourra entraîner un changement du jour de livraison préalablement indiqué. Le Customer Service fermacell en informera la personne qui commande.

Une commande sur mesure qui est déjà fabriquée ne pourra plus être modifiée ou annulée.

9. Livraison avec outil de déchargement

Le déchargement avec un outil de déchargement chez le commerçant ou sur le chantier est possible sur demande. Possibilités et date en concertation avec le Customer Service fermacell, selon la disponibilité de l'outil de déchargement souhaité et le jour/l'heure souhaité.

Supplément :

- Chariot élévateur : € 125,00. Poids de chargement Pays-Bas maximal 1.750 kg. Déchargement à côté de l'ensemble tracteur/remorque.
- Grue : € 125,00. Déchargement à côté de l'ensemble tracteur/remorque.
- Camion avec grue de 11 mètres : en concertation avec le Customer Service fermacell.



Chariot élévateur



Grue

En cas de livraison souhaitée avec un chariot élévateur de palettes de plaques qui dépassent le poids de chargement maximal de 1.750 kg (Pays-Bas) (conformément au poids/palette indiqué/e dans le programme de livraison), le nombre de plaques par palette sera adapté au poids de chargement maximal. Cela peut avoir des conséquences sur le délai de livraison (découpe sur mesure différente du conditionnement standard). Dans ce cas, le Customer Service fermacell conviendra avec le client de la meilleure date de livraison.

10. Recyclage

fermacell contribue à un environnement plus propre et propose donc des big bags pour commerçants sur demande. Ces big bags servent à la collecte et au traitement par fermacell de résidus dans notre usine à Wijchen. Des commandes de big bags fermacell peuvent être transmises par écrit auprès du Customer Service fermacell par e-mail via order.benelux@jameshardie.com et être livrées avec la prochaine commande. Coûte : € 50,00 tout compris par Big Bag.

Conditions de retour de big bags fermacell :

- Salissure : les résidus devront être composés de Plaques fibres-gypse fermacell 100% pures (sans résidus de Plaques de sol fermacell), ce qui veut dire que les big bags ne pourront contenir de salissures, telles que déchets chimiques, gravats, déchets, bois, plastiques, vis, agrafes ou autres

- métaux.
- Poids : maximum 600 kg par big bag.
 - Conditionnement : dessus de l’emballage fermé, de sorte que les résidus ne puissent tomber du big bag. La raison sociale et la date devront être indiquées sur chaque big bag à l’aide d’un marqueur indélébile.
 - Retour : des big bags remplis seront repris en concertation avec le département Customer Service et après confirmation écrite par fermacell à partir de l’entrepôt du commerçant. Minimum 4 et maximum 16 big bags par chargement. Supplément frais de transport pour < 4 big bags : € 150,00 nets.

Renseignez-vous sur les possibilités, les frais et les conditions de recyclage par conteneurs auprès du Customer Service fermacell.

11. Retours

Des retours ne seront acceptés qu’après concertation préalable avec le Customer Service fermacell et devront être confirmés par le Customer Service fermacell.

Des frais de retour de € 150,00 nets seront facturés par retour, éventuellement majorés des frais de transport.

Des produits finis ou semi-finis, produits sur mesure et formats spéciaux, des produits endommagés ou des produits dont l’emballage est manquant ou endommagé, ne pourront être retournés. Des accessoires de fermacell (selon le programme de livraison) ne pourront pas non plus être retournés.

12. Déclaration de manque et de dommage

fermacell met tout en œuvre pour livrer chaque commande conformément aux souhaits du client. Tout défaut malheureusement constaté à la livraison (produits incorrects, produits livrés en trop grande quantité ou en quantité insuffisante) devra être indiqué sur la lettre de voiture du chauffeur et signalé dans les 24 heures au Customer Service fermacell. Une solution sera alors trouvée en concertation avec le client. Des dommages de transport ou autres aux produits devront être notés dès la livraison sur la lettre de voiture et également être signalés dans les 24 heures au Customer Service fermacell. Toute déclaration de manque ou de dommage qui n’est pas notée

sur la lettre de voiture ne sera pas traitée.

13. Conditions de paiement

Sauf si d’autres conditions de paiement ont été convenues par écrit, les factures devront être réglées sans réduction dans les 30 jours suivant la date de facture. En cas de paiement dans les 10 jours suivant la date de facture, une réduction de paiement de 2 % s’appliquera au montant net de la facture. En cas de non-respect des conditions de paiement convenues, fermacell se réserve le droit de bloquer de futures commandes.

14. Conditions générales

Tous les produits, contrats, offres et livraisons sont régis par les conditions générales de vente et de livraison de Fermacell BV.* Ces conditions figurent sur la page 67.

15. Jours de livraison

fermacell applique pour chaque région des jours de livraison fixes aux commerçants sur le continent dans le BeNeLux (voir cartes géographiques sur les pages 4 et 5). Des plaques et accessoires fermacell sont livrés deux fois par semaine dans chaque région. Ces jours de livraison fixes sont valables pour des livraisons aux entrepôts de commerçants fermacell.

A l’exception des jours de livraison fixes, les livraisons sur chantier (conformément aux conditions stipulées au paragraphe 4) et les commandes de camions pleins sont comme suit :

- Pour les Pays-Bas : 32 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 29 tonnes).
- Pour la Belgique : 27 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 24 tonnes).
- Pour le Luxembourg : 24 tonnes (en cas de livraison avec auto-déchargeur 21 tonnes).

16. Retourner les palettes

Les plaques fermacell sont généralement livrées sur des palettes fermacell en bois, recouvertes ou non d’un film protecteur, de ruban et/ou de cornières de protection. Les accessoires sont ajoutés sur la ou les palettes de plaques ou livrés séparément sur une ou des euro-palette(s).

Les partenaires et clients fermacell désireux de participer au système fermacell de retour des palettes peuvent faire connaître leur intention en

complétant et renvoyant le formulaire d’inscription à 2Return. Pour signaler une reprise, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse documents@2return.nl ou téléphoner chez 2Return au numéro +31 (0)499 49 65 90.

Après réception du formulaire, 2Return prendra contact avec l’expéditeur pour convenir des derniers détails. Un profil de client sera établi et si le souhait en est exprimé, des coordonnées d’identification (login) seront communiquées pour accéder au portail internet. 2Return formalisera ensuite tous les accords conclus avant de les confirmer. De système fermacell de retour des palettes est non applicable pour les palettes James Hardie.

Le signalement d’une reprise de palettes peut prendre quatre formes

1. Via l’app 2Return → 7 à installer au départ de l’App Store ou du Google Play Store. L’accès est octroyé par 2Return et l’application peut être utilisée immédiatement.
2. Via le portail internet → identification via le site web de 2Return. Après le 1er contact, 2Return dressera un profil d’utilisateur, générera des coordonnées d’identification et transmettra un guide d’instructions récapitulatif.
3. Par l’envoi d’un e-mail à documents@2return.nl en mentionnant le nombre et le type de palettes.
4. Par téléphone au +31 (0)499 49 65 90.

Une fois que la demande de passage est introduite, la prise en charge des palettes a lieu dans les 10 jours ouvrables. 2Return confirmera la date de reprise au minimum 1 jour à l’avance. Les palettes ne peuvent donc pas être restituées au transporteur qui a assuré la livraison de la commande fermacell (il s’agit toujours d’un expéditeur différent).

La reprise des palettes est soumise à un certain nombre de règles que nous vous résumons ci-dessous :

1. Une demande de reprise peut être introduite dès qu’un stock minimal de 15 palettes prêtes à être enlevées a été constitué chez le négociant ou sur un chantier.
2. Si le nombre de palettes est inférieur au seuil indiqué ei-dessous, des frais de transports seront comptabilisés à concurrence de € 150,00 par enlèvement.

3. Une fois que 2Return a traité la demande de reprise, l’enlèvement est inscrit au planning. Un jour au moins à l’avance, la date d’enlèvement planifiée est confirmée par e-mail, avec mention d’un numéro de transaction. Les instructions, les personnes de contact et les spécificités éventuelles sont consignées dans le document d’accompagnement. Le transporteur engagé par 2Return et en possession du numéro de transaction se présente sur le lieu prévu pour l’enlèvement le jour de passage prévu.
4. Seules les palettes marquées fermacell et les europalettes en bon état et pouvant être réutilisées peuvent être reprises. Les palettes fermacell sont identifiables au logo qu’elles portent Les europalettes sont pourvues d’un EUR et du logo EPAL/ UIC sur une des billettes au moins.
5. Les palettes sont chargées par le négociant sur le camion, correctement empilées et de préférence en veillant à ce que les piles soient imbriquées (max. 17 palettes de hauteur). Une zone dédiée doit être réservée pour le chargement des palettes.
6. Si un chariot embarqué a été commandé pour assurer le chargement des palettes à reprendre sur un chantier, un montant de € 125,00 sera porté en compte.
7. Avant d’effectuer le chargement, le chauffeur procède à un controle visuel du type et de l’état des palettes restituées. La reprise effective des palettes n’a toutefois lieu qu’à l’arrivée au dépôt de 2Return où se déroule le controle réel du type et de la qualité de la marchandise.
8. Nous vous saurions gré de ne pas remettre de palettes cassées, dégradées ou d’un autre type. Les palettes restituées qui ne satisfont pas aux conditions définies ci-dessous ne sont pas créditées. En outre, une cotisation de € 5,00 par palette sera

- portée au compte du négociant à titre de participation à l’élimination des déchets.
9. Après que les palettes ont été inspectées au dépôt de 2Return, une confirmation de réception est envoyée au négociant par e-mail. Outre le type et le nombre de palettes, cette confirmation indique également si certaines palettes doivent être réparées et combien. Les données de réception des palettes restituées sont également transmises sous forme numérique à fermacell qui assurera ensuite le règlement (financier) du retour avec le négociant.
 10. fermacell comptabilisera directement toutes les palettes sur la facture de commande. La consigne appliquée s’élève à € 30,00 / pièce pour les palettes fermacell et à € 12,00 pour une europalette. Le portail internet de 2Return est en liaison directe avec le système SAP de fermacell. Les palettes restituées sont créditées par Fermacell au négociant dans les 2 semaines, à concurrence du nombre de palettes restituées communiqué par 2Return (pour autant que les palettes répondent aux conditions fixées).
 11. Il ne peut y avoir plus de palettes proposées par le négociant à la reprise que ce que fermacell a fourni initialement, selon les chiffres du système SAP.
 12. Le solde de palettes arrêté au 31 décembre de chaque année civile (nombre de palettes de l’année civile écoulée qui n’ont pas encore été restituées/créditées) peut encore être renvoyé jusqu’au 28 (29) février de l’année civile suivante. Cela signifie que les palettes réceptionnées par fermacell en janvier et février de l’année civile suivante seront déduites en priorité du solde de palettes de l’année civile précédente. Si le nombre de palettes restituées en janvier et février est supérieur au solde de

- palettes arrêté au 31 décembre de l’année civile précédente, le surplus sera porté en compte du solde de palettes de l’année civile en cours. Si le nombre de palettes restituées en janvier et février est inférieur au solde arrêté au 31 décembre de l’année civile précédente, la possibilité de restitution expire. Dans ce cas, le solde de palettes résiduel est comptabilisé en pertes - ceci afin de pouvoir satisfaire aux obligations comptables et cloturer la comptabilité. Les palettes éventuellement restituées à partir de mars sont déduites du solde de palettes applicables pour l’année civile en cours.
13. Le chiffre d’affaires relatif aux mouvements de palettes n’est pas comptabilisé dans le chiffre d’affaires annuel. Cela signifie qu’aucun bonus n’est octroyé sur le chiffre d’affaires généré par les palettes.

Coordonnées de contact :

- Customer Service fermacell - pour les questions financières et administratives : Tél. : +31 (0)24 649 51 10
- 2Return - pour les questions pratiques relatives au déroulement du système de retour des palettes : E-mail : documents@2return.nl Tél. : +31 (0)499 49 65 90

Conditions applicables pour les palettes restituées



Palette correcte



Bris d’une entretoise ou billette



Bris de 3 éléments au mains



Portance insuffisante (pourrie) ou encrassée (goudron, béton, etc.)

* Voir p. 67

**Alleen de actuele versie is geldig.
U vindt deze op onze website.**

Versie: februari 2023.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. James Hardie Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

**Seule la version actuelle est valide.
Elle peut être consultée sur notre site Internet.**

Version : février 2023.

La présente brochure a été rédigée avec le plus grand soin. Sous réserve de modifications techniques. James Hardie Netherlands B.V. décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant d'erreurs, quelles qu'elles soient, dans la présente brochure.

Pour tout complément d'informations, veuillez prendre contact avec James Hardie Netherlands B.V.

©2023 James Hardie Europe GmbH. TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH.

©2023 James Hardie Europe GmbH. TM et ® symbolisent des marques et des marques déposées de James Hardie Technology Limited et James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Netherlands B.V.

Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0)24 649 51 11
fermacell-nl@jameshardie.com
www.fermacell.nl
www.jameshardie.nl

België:

Tel.: +31 (0)24 649 51 10
fermacell-be@jameshardie.com
www.fermacell.be
www.jameshardie.be

James Hardie Netherlands B.V.

Boîte Postale 398
6600 AJ Wijchen
Tél. : +31 (0)24 649 51 11

Belgique :

Tél. : +31 (0)24 649 51 10
fermacell-be@jameshardie.com
www.fermacell.be
www.jameshardie.be

fer-025-00021/xi

