

**ISOWILL N.V.**Smallandlaan 15  
B-2660 Antwerpen-Hoboken  
Tel. 03-830 21 91  
Fax 03-830 26 39  
www.isowill.be**ISOWILL N.V.**Willem Elsschotstraat 5  
B-1800 Vilvoorde  
Tel. 02-720 21 37  
Fax 02-725 44 46  
info@isowill.be

# TARIEF/TARIF

PRIJZEN EXCL. BTW GELDIG VANAF  
PRIX HORS TVA A PARTIR DU

01/01/2018

## T 11.A EFISOL - SOPRATHERM ALU 23 SPOUWMUURISOLATIE POLYURETHAAN

### \* EFISOL SOPRATHERM ALU 23

Warmtegeleidingscoëfficiënt :  $\lambda d$  - 0,023W/(m.K)

Standaardafmeting : 1200 x 600mm

Randafwerking : rondom tand en groef

Bekleding : Alu-kraft

Dikte Epaisseur	Rd-waarde	Verpakking Collissage	m <sup>2</sup> /pal. m <sup>2</sup> /pal.	Euro/m <sup>2</sup> Euro/m <sup>2</sup>
40	1,70	8,64	86,40	12,87
50	2,15	7,20	72,00	15,15
60	2,60	5,76	57,60	16,96
70	3,05	5,04	50,40	19,71
82	3,55	4,32	43,20	21,92
95	4,10	3,60	36,00	25,06
100	4,35	3,60	36,00	26,10
120	5,20	2,88	28,80	31,15
140	6,00	2,16	21,60	36,62
160	6,95	2,16	21,60	40,87

# ISOWILL

**ISOWILL N.V.**

Smallandlaan 15  
 B-2660 Antwerpen-Hoboken  
 Tel. 03-830 21 91  
 Fax 03-830 26 39  
 www.isowill.be

**ISOWILL N.V.**

Willem Elsschotstraat 5  
 B-1800 Vilvoorde  
 Tel. 02-720 21 37  
 Fax 02-725 44 46  
 info@isowill.be

# TARIEF/TARIF

PRIJZEN EXCL. BTW GELDIG VANAF  
 PRIX HORS TVA A PARTIR DU

1/01/2018

**T 11.C**

## **EFISOL - EFISARKING SARKINGDAK POLYURETHAAN**

### **\* EFISOL EFISARKING**

Warmtegeleidingscoëfficiënt :  $\lambda d$  - 0,022W/(m.K)

Standaardafmeting : 2410 x 1200mm - gebruik 2400 x 1190mm

Randafwerking : tand en groef langs 4 zijden

Bekleding : Meerlaagse afdichting, reflecterend, niet-verblindend met antislipbehandeling.

Markering om versnijding te vergemakkelijken,

Dikte mm Epaisseur mm	Rd-waarde	m <sup>2</sup> /pal. m <sup>2</sup> /pal.	Euro/m <sup>2</sup> Euro/m <sup>2</sup>
65*	3,00	52,06	16,81
80	3,70	43,38	20,57
100	4,65	34,70	25,31
120	5,55	28,92	28,58
140	6,50	23,14	31,91
160	7,40	20,24	38,76

\* Geen voorraadprodukt

**ISOWILL N.V.**Smallandlaan 15  
B-2660 Antwerpen-Hoboken  
Tel. 03-830 21 91  
Fax 03-830 26 39  
www.isowill.be**ISOWILL N.V.**Willem Elsschotstraat 5  
B-1800 Vilvoorde  
Tel. 02-720 21 37  
Fax 02-725 44 46  
info@isowill.be

# TARIEF/TARIF

PRIJZEN EXCL. BTW GELDIG VANAF  
PRIX HORS TVA A PARTIR DU

01/01/2018

## T 11.E EFISOL - SIS-REVE ISOLATIE BEKLEDING BINNENMUREN

### \* EFISOL SIS-REVE SI

PUR CFK-vrij - éénzijdig bekleed met gipsplaat

Met rechte boorden

Standaardafmeting : 2600 x 1200mm

ATG-gekeurd : ATG 10/H891

 $\lambda_d \leq 30\text{mm} : 0,023\text{W(m.K)}$  $\lambda_d \geq 40\text{mm} : 0,022\text{W(m.K)}$ 

Warmtegeleidingscoëfficiënt

Omschrijving Description	Dikte Epaisseur	Rd-waarde	m <sup>2</sup> /pal. m <sup>2</sup> /pal.	Platen/pal. Pann./pal.	Euro/m <sup>2</sup> Euro/m <sup>2</sup>
10 + 20	20	0,90	124,80	40	14,57
10 + 30	30	1,35	93,60	30	15,34
10 + 40	40	1,90	74,88	24	16,80
10 + 50	50	2,35	62,40	20	19,27
10 + 60	60	2,80	53,04	17	21,59
10 + 80	80	3,75	40,56	13	26,10
10 + 100	100	4,65	31,20	10	30,59
10 + 120	120	5,60	28,08	9	35,75
10 + 140	140	6,55	24,96	8	43,77

# ISOWILL